

ШИНЫ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ 2015

RUSSIAN

The Schwalbe logo, featuring the brand name in a white, italicized sans-serif font, enclosed within a white swoosh that curves around the text. The logo is positioned in the top right corner of the page, set against a solid blue rectangular background.

ОГЛАВЛЕНИЕ



Шины для гонок Evolution. Самые быстрые шины.

SCHWALBE
ONE

IRONMAN

6-9



Шины для гонок Performance.

Надежные шины для длительного использования.

DURANO

DURANO DD

DURANO PLUS


DURANO E

DURANO HT

INSIDER

MARATHON

10-12



Шины для гонок Active.

Начальный уровень качества.

LUGANO

LUGANO T

13



Gravity. От Enduro до Downhill.

DIRTY DAN

MAGIC MARY

HANS DAMPF

ROCK RAZOR

18-19



Шины для горных поездок
|X-Country.

NOBBY NIC

RACING RALPH

ROCKET RON

DIRTY DAN

FURIOUS FRED

THUNDER BURT

JUMBO JIM

22-29



Cross | Вседорожные шины

SAMMY SLICK

HURRICANE

CX COMP

CX PRO

SMART SAM

RAPID ROB

BLACK JACK

BLACK SHARK

SPACE

30-33



Dirt | BMX. Летайте на шинах Schwalbe.

TABLE TOP

SHREDDA

CRAZY BOB

JUMPIN' JACK

MAD MIKE

DIRTY HARRY

KNOBBY

34-35



Шипованные шины. Безопасное катание по снегу и по льду.

ICE SPIKER PRO

MARATHON WINTER

WINTER

36-37



Marathon. Максимальная надежность.

38-45

PLUS PLUS TOUR PLUS MTB MARATHON DELUXE MONDIAL RACER SUPREME ALMOTION



E-Bike. Шины для велосипедов с мотором.

46-47

DURANO E ENERGIZER PLUS ENERGIZER PLUS TOUR SMART SAM PLUS



Urban. Стильно и комфортно.

48-51

BIG APPLE BIG APPLE PLUS BIG BEN SUPER MOTO SUPER MOTO-X CENTURY FAT FRANK KOJAK



Active.

Привлекательные начальные модели.

52-53

ROAD PLUS TOUR PLUS RANGE CRUISER SPICER CITIZEN DELTA CRUISER ROAD CRUISER SILENTO LAND CRUISER TYRAGO



Специфические цели. Для специальных велосипедов.

56-57

KID PLUS TRACER TRYKER ENERGIZER SOLAR



Wheelchair. Шины,

специально сделанные для реабилитационных колясок.

58-59

MARATHON PLUS AIRBORNE RIGHTRUN DOWNTOWN SCHWALBE ONE SPEEDAIR

Бескамерная технология

4-5

Ободные ленты

66

Бескамерная технология Procore

14-17

Аксессуары

67

МТВ технология

20-21

Обзор

68

Камеры

60-63

Система защиты от проколов

69

Аксессуары для бескамерных шин

64-65

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

70



ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН

ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ САМОГО ЛУЧШЕГО ОТ ВАШЕГО БАЙКА!

КОМАНДА SCHWALBE ВЕРИТ, ЧТО БУДУЩЕЕ ЗА БЕСКАМЕРНЫМИ ШИНАМИ!

Бескамерные шины – правильный выбор для горных, шоссейных и туристических велосипедов. Бескамерные шины имеют очевидные преимущества в скорости, комфорте, сцеплении и защищенности от проколов.

- Нет трения между шиной и камерой. Существенное уменьшение сопротивления качения. Оно даже меньше, чем в сверхлегких шинах для соревнований.
- Бескамерные шины можно эксплуатировать при более низком давлении воздуха без ухудшения качества качения. Это дает заметное преимущество в комфорте, и, что еще более важно, дает больше контроля в критических ситуациях и на «жестких» трассах.
- Бескамерные шины обеспечивают высокий уровень защиты от проколов. Внезапная потеря воздуха через порванную камеру или оторвавшийся вентиль камеры невозможна. А антипрокольная жидкость при движении заблокирует потерю воздуха почти мгновенно.

TUBELESS EASY. Новый стандарт для всех Evo MTB шин. Новый тканевый слой на боковине превосходит предыдущий SnakeSkin слой по трем параметрам: большая устойчивость к порезам, большая защита от проколов и более легкая установка шины.



SCHWALBE ONE – TUBELESS. Для шоссейных шин бескамерные версии шин пока еще относительно новая технология, но с большим будущим. Эти бескамерные шины оставляют далеко позади как фолдинговые шины, так и трубки.

MARATHON ALMOTION. Первая и пока единственная бескамерная шина для туризма. Размеры 40-622 и 50-622. Сопротивление качения очень низкое, потрясающая комфортность и отличная защищенность от проколов.



RIM TAPES + VALVES. Сейчас мы имеем ободные ленты и вентили, которые позволяют использовать обычные колеса в бескамерном варианте. Нет никакой необходимости покупать дорогие бескамерные обода.

Schwalbe One. Само название шины показывает, насколько эта новая шина важна для Schwalbe. Это - самая быстрая и в то же время самая надежная шина для соревнований. Ее делают в специальном цехе, построенном для производства шин самого высокого класса.



Новинка. Мы добавили цвета. Цветные тонкие полоски размещены на боковых поверхностях шины. Они не только классно смотрятся, но и способствуют улучшению «поведения» шины.



SCHWALBE ONE

Speed		Grip	Protection	Durability
Rolling *****	*****	*****	Puncture *****	*****
Weight *****	*****	*****	Snake bite **	*****
Tubeless *****	*****	*****	Sidewall **	*****
Tubular *****	*****	*****	*****	*****

SCHWALBE ONE HS 448, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☉	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
NEW	20"	23-406 20x0.90	V-Guard	OneStar	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	150	5	127	70 kg	11600679
NEW		23-451 20x7/8	V-Guard	OneStar	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	165	6	127	70 kg	11600682
NEW	24"	23-540 24x0.90	V-Guard	WheelStar	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	205	7	127	60 kg	11600688
NEW	26"	23-559 26x0.90	V-Guard	WheelStar	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	215	8	127	65 kg	11600689
NEW		23-571 650x23C	V-Guard	OneStar	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	190	7	127	70 kg	11600690
	28"	23-622 700x23C	V-Guard	OneStar	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	205	7	127	70 kg	11600514
NEW			V-Guard	OneStar	White Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	205	7	127	70 kg	11600641
NEW			V-Guard	OneStar	Red Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	205	7	127	70 kg	11600643
NEW			V-Guard	OneStar	Blue Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	205	7	127	70 kg	11600642
NEW			V-Guard	OneStar	Dark Silver Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	205	7	127	70 kg	11600652
			Tubeless	OneStar	Black	Lite	5.0-8.5	70-125	305	11	127	70 kg	11700515
		25-622 700x25C	V-Guard	OneStar	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	225	8	127	70 kg	11600518
			Tubeless	OneStar	Black	Lite	5.0-7.5	70-110	340	12	127	70 kg	11700024
		28-622 700x28C	V-Guard	OneStar	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	245	9	127	75 kg	11600527
			Tubeless	OneStar	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	385	14	127	75 kg	11700025

HS 423D, Evolution Line, ТРУБКИ

	28"	22-622 700x22	Handmade Tubular	OneStar	Black	Lite	8.0-14.0	115-205	260	9	T107	70 kg	11100734
		24-622 700x24	Handmade Tubular	OneStar	Black	Lite	6.0-12.0	85-175	280	10	T107	70 kg	11100739
		26-622 700x26	Handmade Tubular	OneStar	Black	Lite	5.0-10.0	70-145	300	11	T107	70 kg	11100819
NEW		28-622 700x28	Handmade Tubular	OneStar	Beige-Skin	Lite	4.0-8.0	55-115	320	11	T107	75 kg	11100895

Классика жанра. Мы оптимизировали 28 мм трубку под «жесткие» требования к материалу. Большой объем шины и усиленный каркас делают эту шину идеальной для таких гонок, как Paris Roubaix, Tour of Flanders или Strade Bianchi. Эту шину можно узнать по светло-коричневой боковине.



Handmade Tubular



SCHWALBE ONE

ОСТАНЬСЯ ОДИН НА ОДИН СО СКОРОСТЬЮ

“Я доволен поведением шин Schwalbe. Я никогда не сталкивался с таким сцеплением на мокрых трассах при значительных углах наклона при использовании трубок. Я поражен тем, с какой настойчивостью команда Schwalbe добивается постоянных улучшений в гоночных шинах!”



БЕСКАМЕРНЫЕ ШИНЫ

Шина Schwalbe One доступна как в фолдинговой версии, так и как традиционная трубка ручной работы. Но будущее – за современной бескамерной версией. Такая версия позволяет добиться значительных преимуществ. Сопротивление качения значительно ниже, чем в традиционных фолдинговых покрышках и трубках, так как в этой версии ниже внутреннее трение. В тоже время бескамерная версия значительно более безопасна и фатальная потеря воздуха почти невозможна: нет камеры, которая может перегреться и взорваться. Антипрокольная жидкость “запечатывает” прокол.

Комплект бескамерных шин.

2 шины. Монтажная жидкость.

Антипрокольная жидкость

23-622, Art-Nr. 16700515.01

25-622, Art-Nr. 16700024.01

28-622, Art-Nr. 16700025.01

Tubeless
Адрес фильма здесь



TOUR

04/2014

Отчет Lapierre's
Xelius 400 CP

“Бескамерная шина Schwalbe, установленная на колесах Ultegra как стандартной версии французского производителя, показывает беспрецедентный результат. В сравнении с компаундом обычных фолдинговых бескамерных шин эта шина катит легче и комфортнее. Даже общепризнанный стандарт в этой группе шин, а именно, Grand Prix 4000S от Conti, не может сравниться с нашей шиной.

OFFICIAL TIRE OF IRONMAN®



Шина для триатлона. Три версии: фолдинг, трубка и бескамерная шина. Больше информации на [schwalbe.com/ironman](https://www.schwalbe.com/ironman)

Официальная шина Ironman®. Команда Schwalbe разработала эту шину специально для триатлона. Амбициозные спортсмены используют специальные велосипеды и аэродинамически оптимизированные колеса. Новая шина Schwalbe Ironman оптимизирована для этих целей. В бескамерной версии эта шина особенно быстра и непрокальваема. Марка Ironman является зарегистрированным товарным знаком World Triathlon Corporation (WTC) и используется Schwalbe по лицензии.

Ограниченный тираж. Эта полностью белая шина не может не привлечь взгляд. Произведено всего 2000 штук.



IRONMAN®

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ***** Weight *****		Puncture ***** Snake bite ** Sidewall **	
Tubeless ***** Tubular *****	***** *****	***** *****	***** *****

IRONMAN® HS 432, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
NEW	22-622	700x22C	V-Guard	OneStar	Black	Lite	6.0-11.0	85-160	185	6	127	70 kg	11600398
			V-Guard	OneStar	White	Lite	6.0-11.0	85-160	225	8	127	70 kg	11600707
NEW	24-622	700x24C	Tubeless	OneStar	Black	Lite	5.0-8.5	70-125	295	10	127	70 kg	11700022
			V-Guard	OneStar	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	205	7	127	70 kg	11600691
NEW			Tubeless	OneStar	Black	Lite	5.0-8.5	70-125	330	12	127	70 kg	11700028

HS 432, Evolution Line, ТРУБКИ

NEW	28"	22-622	700x22	Handmade Tubular	OneStar	Black	Lite	8.0-14.0	115-205	260	9	T107	70 kg	11100592
		24-622	700x24	Handmade Tubular	OneStar	Black	Lite	6.0-12.0	85-175	290	10	T107	70 kg	11100919



Аэродинамика. На специальных велосипедах место для аэродинамически оптимизированных колес ограничено. Поэтому Schwalbe использует шину в 22 мм шириной вместо традиционных 23 мм. Поскольку современные аэро колеса имеют более широкие обода, это делает шину несколько более широкой при эксплуатации.


NEW Новинка. Шина доступна и в более комфортной версии шириной 24 мм.



DURANO


«Пожиратель» километров. Популярная шина Durano теперь имеет совершенно новый профиль и вес на 10 грамм меньше. Ее выдающиеся характеристики остались: большой пробег, двойной компаунд для лучшего сцепления, пригодный даже для тренировок на мокрых и холодных дорогах. Защитный слой Race Guard.

Несколько привлекательных цветов и полностью белая версия.



DURANO DD

Защита по всему периметру. Double Defense. В дополнение к защитному слою RaceGuard имеется защитный слой на боковой поверхности.



NEW DURANO HS 464, Performance Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☉	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
20"	28-406	20x1.10	RaceGuard	Dual	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	190	7	67	70 kg	11600683
			RaceGuard	Dual	Mango Stripes	Lite	6.0-8.0	85-115	190	7	67	70 kg	11600684
24"	23-520	24x0.90	RaceGuard	Dual	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	195	7	67	60 kg	11600685
26"	28-559	26x1.10	RaceGuard	Dual	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	260	9	67	70 kg	11600686
28"	23-622	700x23C	RaceGuard	Dual	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	225	8	67	70 kg	11600645
			RaceGuard	Dual	White/Black Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	225	8	67	70 kg	11600653
			RaceGuard	Dual	White Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	225	8	67	70 kg	11600646
			RaceGuard	Dual	Red Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	225	8	67	70 kg	11600647
			RaceGuard	Dual	Blue Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	225	8	67	70 kg	11600648
			RaceGuard	Dual	Dark Silver Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	225	8	67	70 kg	11600730
			RaceGuard	Dual	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	245	9	67	70 kg	11600639
	28-622	700x28C	RaceGuard	Dual	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	290	10	67	75 kg	11600687

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

20"	28-406	20x1.10	RaceGuard	Dual	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	230	8	67	70 kg	11100916
	28-451	20x1 1/8	RaceGuard	Dual	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	255	9	67	70 kg	11100917
28"	23-622	700x23C	RaceGuard	Dual	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	305	11	67	70 kg	11100892
	25-622	700x25C	RaceGuard	Dual	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	335	12	67	70 kg	11100893
	32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	Dual	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	405	14	67	90 kg	11100918

NEW DURANO DD HS 464, Performance Line, Фолдинговая шина

28"	23-622	700x23C	Double Defense	Dual	Graphite-Skin	Snake	6.0-10.0	85-145	275	10	67	70 kg	11600740
	25-622	700x25C	Double Defense	Dual	Graphite-Skin	Snake	6.0-8.0	85-115	295	10	67	70 kg	11600739

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

28"	23-622	700x23C	Double Defense	Dual	Graphite-Skin	Snake	6.0-10.0	85-145	355	12	67	70 kg	11100971
	25-622	700x25C	Double Defense	Dual	Graphite-Skin	Snake	6.0-8.0	85-115	385	14	67	70 kg	11100970




Шина для тренировок профессионалов.

NEW

DURANO PLUS

Максимальная защита от проколов для шоссейных гоночных байков! Durano Plus с новым динамичным профилем. Защитный слой SmartGuard не такой толстый, как в шине Marathon Plus, но и он обеспечивает уникальный уровень защиты для шоссейных гоночных шин. Самая проколзащищенная шина из дорожных шин.




E-BIKE READY 50

NEW

DURANO E

Специальная версия Durano для Е-байков со скоростью до 50 км/час. Ширина – 28 мм. Стандарт ECE R 75. Защитный слой RaceGuard и светоотражающий лейбл.



NEW DURANO PLUS HS 464, Performance Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
20"	28-406	20x1.10	SmartGuard	Dual	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	315	11	67	70 kg	11600681
28"	23-622	700x23C	SmartGuard	Dual	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	340	12	67	70 kg	11600680
	25-622	700x25C	SmartGuard	Dual	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	380	13	67	70 kg	11600640

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

20"	23-622	700x23C	SmartGuard	Dual	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	410	14	67	70 kg	11100912
28"	25-622	700x25C	SmartGuard	Dual	Black	Twin	6.0-8.0	85-115	450	16	67	70 kg	11100913
	28-622	700x28C	SmartGuard	Dual	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	530	19	67	85 kg	11100915

NEW DURANO E HS 464A, Performance Line, Фолдинговая шина

28"	28-622	700x28C	RaceGuard	Dual	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	335	12	67	85 kg	11600986
	32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	Dual	Black	Lite	4.5-7.0	65-100	420	15	67	85 kg	11600987

Marathon. Наша шина Marathon сейчас выпускается и в версии сверх прочной шины для тренировок. Размер 23-622. См. Стр. 42.




Подседельная гоночная сумка. Комплектуется камерой и двумя монтажными. Art. № 1613A



DURANO HT


Топовая трубка. Для длительных поездок. Ручная работа. С бутиловой камерой для лучшего удержания воздуха.



INSIDER

Специально сделана для агрессивных тренировок. Компаунд имеет пониженное внутреннее сопротивление, делая шину пригодной для использования на тренажерах.

⚠ Нельзя использовать на дорогах!




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРУБОК

Клей и растворитель.

Клей надежно фиксирует трубку на ободке. Туба на 90 грамм. Достаточно для монтажа двух колес.

Любые посторонние элементы и старый клей должны быть удалены с поверхности с помощью растворителя.



Туба с клеем 90 грамм. Art. № 3713
100 ml туба для удаления клея. Art. № 3712
180 грамм. Art. № 3708

Удлинитель вентили. Для вентилей высокого давления (Presta). Сделан из алюминия. Ключ для извлечения сердечника в комплекте.

31 мм, 1,5 грамма, Art. № 3443
17 мм, 1,0 грамм, Art. 3453



LUGANO

Наша самая простая, но добротная шина. Привлекательный двухцветный компаунд. Классический профиль протектора, обеспечивающий надежное поведение шины как на сухих, так и на мокрых дорогах.




LUGANO T

Наша самая бюджетная трубка.



Вентиль:
32 мм.



DURANO HT HS 445, Performance Line, ТРУБКИ

	ETRTO	Size	!	☼	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
28"	22-622	700x22	RaceGuard	Dual	Black	Lite	8.0-12.0	115-175	280	10	T107	70 kg	11100741.01

INSIDER Performance Line, Фолдинговая шина

26"	23-559	26x0.90	Performance	Roller	Blue	Twin	6.0-10.0	85-145	210	7	67	70 kg	11600485.01
	35-559	26x1.35	Performance	Roller	Blue	Twin	4.0-6.5	55-95	470	16	67	90 kg	11600063.02
	23-571	650x23C	Performance	Roller	Blue	Twin	6.0-10.0	85-145	220	8	67	70 kg	11600486.01
28"	23-622	700x23C	Performance	Roller	Blue	Twin	6.0-10.0	85-145	310	11	67	70 kg	11600084.02
29"	35-622	700x35C	Performance	Roller	Blue	Twin	4.0-6.5	55-95	525	18	67	100 kg	11600564.01

LUGANO HS 384, Active Line, Фолдинговая шина

28"	23-622	700x23C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	255	9	50	65 kg	11600040.01
			K-Guard	Silica	Blue Stripes	Lite	6.0-9.0	85-130	255	9	50	65 kg	11600041.01
			K-Guard	Silica	Red Stripes	Lite	6.0-9.0	85-130	255	9	50	65 kg	11600013.01
			K-Guard	Silica	White Stripes	Lite	6.0-9.0	85-130	255	9	50	65 kg	11600043.01
			K-Guard	Silica	Yellow Stripes	Lite	6.0-9.0	85-130	255	9	50	65 kg	11600042.01
	25-622	700x25C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	280	10	50	65 kg	11600044.01

Active Line, Шина с проволочным каркасом

28"	20-622	700x20C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	305	11	50	60 kg	11146000.01		
			23-622	700x23C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-9.0	85-130	325	11	50	65 kg	11147000.01
					K-Guard	Silica	Beige-Skin	Lite	6.0-9.0	85-130	325	11	50	65 kg	11147001.01
					K-Guard	Silica	Blue Stripes	Lite	6.0-9.0	85-130	325	11	50	65 kg	11147002.01
					K-Guard	Silica	Red Stripes	Lite	6.0-9.0	85-130	325	11	50	65 kg	11147003.01
					K-Guard	Silica	White Stripes	Lite	6.0-9.0	85-130	325	11	50	65 kg	11147005.01
					K-Guard	Silica	Yellow Stripes	Lite	6.0-9.0	85-130	325	11	50	65 kg	11147004.01
25-622	700x25C	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	350	12	50	65 kg	11100109.01			
		K-Guard	Silica	Black-Reflex	Lite	6.0-8.0	85-115	360	13	50	65 kg	11100110.01			

LUGANO T HS 424, Active Line, ТРУБКИ

28"	22-622	700x22	K-Guard	Silica	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	300	11	T30	65 kg	11100490
			K-Guard	Silica	Beige-Skin	Lite	6.0-10.0	85-145	300	11	T30	65 kg	11100489



PROCORE™

RIDE PROGRESSIVE



ВСЕ МЕНЯЕТСЯ

Внедорожные условия: при меньшем давлении улучшается поведение шины, но увеличивается риск проколов. Минимальная граница давления 1.5 bar, ниже которой вряд ли кто осмелится ехать на байке.

Но все меняется. В будущем будет возможно контролировать давление за счет двух отделов в камере. Во внешнем отделе давление будет чрезвычайно низким, что идеально для внедорожных условий. Во внутреннем отделе прямо на ободке давление будет высоким. Этим будет достигаться надежное фиксирование шины на ободке и исключаться фатальная потеря давления.

- Давление может быть уменьшено до 14 psi, что обеспечит хорошее сцепление на самой жесткой трассе.
- Шина обеспечивает очень аккуратное дополнительное подрессоривание.
- Благодаря дополнительному подрессориванию и лучшей передаче крутящего момента, улучшаются управляемость, торможение и контроль за передачей крутящего момента.
- Риск «укуса змеи» уходит в прошлое. Вероятность появления вмятин на ободке заметно снижается.
- Даже в самых «жестких» условиях можно использовать более легкие шины.
- Великолепное качество даже в неординарной ситуации благодаря высокому давлению во внутреннем отделе.

PROCORE МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЛЮБОЙ БЕСКАМЕРНОЙ МТВ ШИНОЙ.

Вес на колесо – 200 грамм. Подходит к любым ободам. Внутренняя ширина обода - 23 мм. Готовится серийное производство.

В продажу пока будет поступать как комплект всего необходимого для установки на уже купленный велосипед. Впоследствии каждый компонент можно будет купить отдельно.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

2 шт. PROCORE внутренней шины,
2 шт. PROCORE камеры,
2 шт. Ободной ленты для
бескамерной шины,
Антипрокольная жидкость,
Монтажный комплект.




Комплект на 26" Art-No. 16610001

Комплект на 27,5" Art-No. 16610002

Комплект на 29" Art-No. 16610003

PROCORE – это
совместный проект
SCHWALBE и SYNTACE.

ВНЕШНИЙ ОТДЕЛ.
чрезвычайно низкое давление
(0,8 – 1,5 bar).
бескамерный вариант с
антипрокольной жидкостью
-оптимальное поведение



ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛ.
высокое давление
(4 – 6 bar)
со специальной камерой
снижается риск «укусов змеи»
снижается непредсказуемое подпрыгивание

PROCORE™
RIDE PROGRESSIVE



MAGIC MARY

Мэри завораживает! Шина, которую ценят профессионалы Downhill и Enduro. В своей Super Gravity версии шина намного легче традиционных даунхильных шин, но, тем не менее, имеет очень стабильную форму и высокий уровень защиты от проколов.

Специальная Vikerpark версия. В основе шины – стабильный каркас мотоциклетной шины, который делает шину очень жесткой. Двойной компаунд делает ее цепкой и долговечной.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling *** Weight **	Hardpack ***** Loose ***** Soft *****	Puncture **** Snake bite ***** Sidewall *****	
SnakeSkin *** Downhill ** Bikepark **	***** ***** *****	**** ***** *****	**** **** ****



HANS DAMPF

Для сложных трейловых трасс. Все нацелено на обеспечение контроля и получение удовольствия. Протектор отлично “работает” в любой ситуации, например, при синглтреке. TrailStar компаунд или более быстрый PaceStar компаунд как выбор для заднего колеса.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling *** Weight **	Hardpack ***** Loose ***** Soft ****	Puncture **** Snake bite ***** Sidewall *****	
SnakeSkin *** Performance ***	***** *****	**** ***	**** ****

MAGIC MARY HS 447, Evolution Line, Фолдинговая шина

ETRTO	Size	!	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	60-559 26x2.35	Super Gravity, TL Easy	VertStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1045	37	67	115 kg	11600536.01
			TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1045	37	67	115 kg	11600513.01
			TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	795	28	67	115 kg	11600538.01
27.5"	60-584 27.5x2.35, 650B	Super Gravity, TL Easy	VertStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1100	39	67	115 kg	11600537.01
			TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1100	39	67	115 kg	11600511.01
			TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	835	29	67	115 kg	11600539.01
29"	60-622 29x2.35	Super Gravity, TL Easy	TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1165	41	67	125 kg	11600615.01
			TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	885	31	67	125 kg	11600616.01

Evolution Line, Шина с провололочным каркасом

NEW	26"	60-559 26x2.35	Downhill	VertStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1190	42	2x67	115 kg	11100746.01
	64-559 26x2.50	Downhill	VertStar	Black	Snake	1.5-3.2	20-46	1350	47	2x67	120 kg	11100943	
NEW	27.5"	60-584 27.5x2.35, 650B	Downhill	VertStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1250	44	2x67	115 kg	11100747.01
	64-584 27.5x2.50, 650B	Downhill	VertStar	Black	Snake	1.5-3.2	20-46	1410	49	2x67	120 kg	11100966	

Performance Line, Шина с провололочным каркасом

NEW	26"	60-559 26x2.35	BikePark	Dual	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	1400	49	20D2	115 kg	11100976
NEW	27.5"	60-584 27.5x2.35, 650B	BikePark	Dual	Black	Twin	1.6-3.5	23-50	1475	52	20D2	115 kg	11100977

HANS DAMPF HS 426, Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	60-559 26x2.35	Super Gravity, TL Easy	TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1015	36	67	115 kg	11600487.01
			VertStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1015	36	67	115 kg	11600489.01
			TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	765	27	67	115 kg	11600264.02
			PaceStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	765	27	67	115 kg	11600269.02
27.5"	57-584 27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TL Easy	TrailStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	680	24	67	110 kg	11600495.01
			TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1065	37	67	115 kg	11600472.01
			TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	795	28	67	115 kg	11600397.01
29"	60-622 29x2.35	Super Gravity, TL Easy	TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1135	40	67	125 kg	11600624.01
			TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	850	30	67	125 kg	11600298.02
			PaceStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	850	30	67	125 kg	11600362.02

Performance Line, Фолдинговая шина

26"	60-559 26x2.35	Performance	Dual	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	760	27	67	115 kg	11600247.02	
NEW	27.5"	60-584 27.5x2.35, 650B	Performance	Dual	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	805	28	67	115 kg	11600556.01



ROCK RAZOR

Самая быстрая шина в своем классе. Мы впервые сделали шину для Gravity и Enduro с протектором типа полуслик. Это весьма интересное решение, особенно для заднего колеса на очень быстрых и сухих трассах. Шины с меньшим сопротивлением качения просто не существует.

Мы полагаем, что Rock Razor будет самой копируемой шиной сезона 2015*



DIRTY DAN

Для глубоких грязевых трасс. Dan – выбор для грязи. Высокие блоки и новый VertStar компаунд вгрызаются в мягкую трассу. Расстояние между блоками протектора позволяет шине хорошо самоочищаться и уверенно тормозить.

pb рпквкц

24.04.2014

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling **** Weight **	Hardpack ***** Loose **** Soft **	Puncture **** Snake bite ***** Sidewall *****	***
SnakeSkin ****	****	****	***

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling *** Weight **	Hardpack *** Loose **** Soft *****	Puncture **** Snake bite ***** Sidewall *****	***
Downhill *	*****	*****	***

ROCK RAZOR HS 452, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☼	☼	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity, TL Easy	TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	925	32	67	115 kg	11600512.01
			SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	665	23	67	115 kg	11600502.01
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Super Gravity, TL Easy	TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	965	34	67	115 kg	11600535.01
			SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	695	24	67	115 kg	11600534.01
NEW NEW 29"	60-622	29x2.35	Super Gravity, TL Easy	TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1025	36	67	125 kg	11600659
			SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	740	26	67	125 kg	11600660

DIRTY DAN HS 417, Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	60-559	26x2.35	Super Gravity, TL Easy	VertStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1015	36	67	115 kg	11600540.01
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Super Gravity, TL Easy	VertStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1075	38	67	115 kg	11600557.01

Evolution Line, Шина с провололочным каркасом

26"	60-559	26x2.35	Downhill	VertStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1290	45	2x67	115 kg	11100221.02
27.5"	60-584	27.5x2.35, 650B	Downhill	VertStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	1345	47	2x67	115 kg	11100862.01

SUPER GRAVITY

MY FOUR ACES

STEVIE SMITH






DOWNHILL. Чрезвычайно долговечные шины. Двойной каркас, защита от «укусов змеи», боковые стенки SnakeSkin. Шины на проволоке.



*Cap
Double carcass =
flexible with great grip*

Encased in SnakeSkin



*Sidewall
Quadruple carcass =
robust, reliable*

SUPER GRAVITY. Принципиально новая запатентованная конструкция каркаса. Четырехслойный каркас на боковинах шины делает ее боковины стабильными и безопасными. Двухслойный каркас под протектором делает его гибким и цепким. Слой защиты Snakeskin по всему периметру шины великолепно защищает ее от порезов. Все шины - Tubeless Easy. Камера больше не нужна. Экономия веса – 700 грамм на байк по сравнению с классической даунхильной шиной.



DOUBLE DEFENSE. Защитные слои High Density Guard + SnakeSkin. Большой безопасности для легких внедорожных шин невозможно достичь.

E-BIKE READY. Шины с Double Defense отличный выбор для всех внедорожных шин для E-bikes. (Имеется стандарт ECE-R75 для всех шин)



СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА



ЛИНЕЙКА EVOLUTION.

Все самое лучшее: самые лучшие материалы, самые современные технологии.



ЛИНЕЙКА PERFORMANCE.

Отличное качество. Лучшее сочетание цены и качества.



ЛИНЕЙКА ACTIVE.

Гарантированное качество бренда.

TLE
TUBELESS EASY
SNAKESKIN



TUBELESS EASY. SNAKESKIN.



НОВЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ВСЕХ НАШИХ EVO ШИН.

Новое волокно для боковых стенок имеет три преимущества по сравнению с предыдущим SnakeSkin волокном: лучшее сопротивление порезам, лучшая защита от проколов и, что еще более важно, очень легкая установка шины как бескамерной.

Использование проколзащитяющей жидкости необходимо. Устанавливается легко. Длительная установка с интенсивным встряхиванием и частыми подкачиваниями больше не требуется. Шины Tubeless Easy заменяют шины Tubeless and Tubeless Ready.

Важная информация и подсказки на www.schwalbe.com/tech

LS
LITESKIN

LITESKIN. Самое легкое решение. LiteSkin MTB шины превосходят шины со Snakeskin. А если вы не боитесь дополнительной работы, эти шины могут быть легко установлены как бескамерные с использованием проколзащитяющей жидкости.

КОМПАУНД

Наш лучший и самый “продвинутый” компаунд. Трехслойный компаунд. Идеален для специфических целей.

PACE
STAR



Невероятно быстрый XC компаунд.

- базовый слой с легким качением
- быстрый центр
- цепкие „плечи“




TRAIL
STAR



Enduro и Freeride компаунд.

- базовый слой с легким качением
- цепкий центр
- сверхцепкие „плечи“




VERT
STAR



Компаунд для Downhill

- базовый слой с легким качением
- сверхмягкий центр
- сверхмягкие „плечи“



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Компаунды TrailStar и VertStar существенно теряют свои замечательные свойства при использовании при низких температурах.



THAT'S WHAT
FRIENDS ARE FOR

JUST MOUNTAINBIKING
NOBBY NIC // NEW 2015





ГОРНЫЕ ШИНЫ ОБЩЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Горная шина многоцелевого использования. Туристы и любители горных прогулок ценят эту шину. Ее используют и в быстрых гонках cross-country, и в технически сложных соревнованиях Enduro. Теперь уже третье поколение шины Nobby Nic. Новая боковая стенка SnakeSkin есть во всех версиях и хорошо защищает шину от порезов и проколов. Легкая установка шины как бескамерной. Шина Nobby Nic – лучший друг владельцев горных велосипедов.



Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling **** Weight ***	Hardpack **** Loose ***** Soft *****	Puncture *** Snake bite **** Sidewall *****	
LiteSkin **** Double Defense *** Performance ***	**** ***** *****	*** ***** ***	*** *** ***

NEW

NOBBY NIC

NEW **NOBBY NIC** HS 463, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☺	☺	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	54-559	26x2.10	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	515	18	67	100 kg	11600663
		26x2.25	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	580	20	67	110 kg	11600664
	60-559	26x2.35	SnakeSkin, TL Easy	GateStar*	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	580	20	67	110 kg	11600731
		26x2.35	Double Defense, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	635	22	67	110 kg	11600732
		26x2.35	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	545	19	67	110 kg	11600662
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	645	23	67	115 kg	11600665
		27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TL Easy	TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	645	23	67	115 kg	11600743
	60-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	610	21	67	110 kg	11600666
		27.5x2.25, 650B	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	575	20	67	110 kg	11600661
		27.5x2.25, 650B	Double Defense, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	665	23	67	110 kg	11600744
29"	57-622	29x2.25	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	685	24	67	115 kg	11600667
		29x2.25	SnakeSkin, TL Easy	TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	685	24	67	115 kg	11600741
	60-622	29x2.25	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	650	23	67	120 kg	11600668
		29x2.25	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	605	21	67	120 kg	11600638
		29x2.25	Double Defense, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	705	25	67	120 kg	11600745
29"	60-622	29x2.35	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	725	25	67	125 kg	11600669
		29x2.35	SnakeSkin, TL Easy	TrailStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	725	25	67	125 kg	11600742

Performance Line, Фолдинговая шина

26"	54-559	26x2.10	Performance	Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	520	18	67	100 kg	11600670
	57-559	26x2.25	Performance	Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	590	21	67	110 kg	11600671
	60-559	26x2.35	Performance	Dual	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	650	23	67	115 kg	11600672
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance	Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	615	22	67	110 kg	11600673
	60-584	27.5x2.25, 650B	Performance	Dual	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	675	24	67	115 kg	11600674
29"	57-622	29x2.25	Performance	Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	645	23	67	120 kg	11600675
	60-622	29x2.35	Performance	Dual	Black	Lite	1.6-3.5	23-50	725	25	67	125 kg	11600676

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	54-559	26x2.10	Performance	Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	595	21	67	100 kg	11100978
	57-559	26x2.25	Performance	Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	660	23	67	110 kg	11100896
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance	Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	680	24	67	110 kg	11100897
29"	57-622	29x2.25	Performance	Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	695	24	67	120 kg	11100898

* GateStar – специальный 4-Cross компаунд, обеспечивающий отличное поведение шины при больших наклонах колеса.

NOBBY NIC // NEW 2015

Новый профиль протектора? Да! Markus, являющийся конструктором всех МТВ шин Schwalbe, стремится использовать любую возможность для улучшения.



V-Grooves.

V-образные блоки улучшают торможение и сцепление без увеличения вероятности скручивания блоков.

Power Pack Center Blocks.

Оптимизированная совокупность блоков в центре протектора улучшает передачу крутящего момента, торможение и делает наклон байка более предсказуемым.

Strong Outerblocks.

аметно большие и разумно расположенные блоки на боковине улучшают контроль на сложных трейловых трассах.

Size Indicator.

Обозначение размера шины на протекторе для облегчения прочтения размера.

Well dimensioned gaps.

Шина хорошо самоочищается благодаря большим расстояниям между блоками.




// **EVOLUTION LINE**

// **TUBELESS EASY**

// **TRIPLE STAR COMPOUNDS**
PACESTAR / TRAIL STAR

Совершенная гоночная шина. Протектор, компаунд, каркас. Третье поколение Racing Ralph полностью нацелено на скорость. В размере на 29 дюймов блоки боковой поверхности были адаптированы к изменившемуся отпечатку протектора. Преимущества на трассе колеса большего диаметра заметны.

26"



29"



Test 29", 2012

RACING RALPH

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ***** Weight *****	Hardpack ***** Loose ***** Soft *****	Puncture *** Snake bite ***** Sidewall *****	
LiteSkin ***** Double Defense ***** Performance *****	**** **** ***	*** ***** ***	*** *** ***

RACING RALPH HS 425, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☉	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	54-559	26x2.10	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	515	18	67	100 kg	11600617.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	455	16	127	100 kg	11600248.02
	57-559	26x2.25	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	550	19	67	110 kg	11600252.02
			SnakeSkin, TL Easy	GateStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	525	18	67	110 kg	11600359.02
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	495	17	127	110 kg	11600229.02
			LiteSkin	PaceStar	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	495	17	127	110 kg	11600296.02
27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	560	20	67	100 kg	11600618.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	485	17	127	100 kg	11600508.01
	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	585	21	67	110 kg	11600551.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	530	19	127	110 kg	11600391.01
			Double Defense, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	635	22	67	110 kg	11600752
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	530	19	127	110 kg	11600391.01
28"	33-622	28x1.30, 700x33C	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	320	11	127	70 kg	11600262.02
			SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	585	21	67	110 kg	11600619.01
29"	54-622	29x2.10	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	585	21	67	110 kg	11600619.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	495	17	127	110 kg	11600255.02
	57-622	29x2.25	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	605	21	67	120 kg	11600251.02
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	535	19	127	120 kg	11600256.02
			Double Defense, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	675	24	67	120 kg	11600608.01
			SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	705	25	67	125 kg	11600613.01

NEW

NEW

Evolution Line, ТРУБКИ

26"	50-559	26x2.00	Handmade Tubular	PaceStar	Black	Lite	2.0-5.0	30-70	540	19	T107	90 kg	11100323.01
28"	33-622	28x1.30, 700x33	Handmade Tubular	PaceStar	Black	Lite	2.0-6.0	30-85	395	14	T107	70 kg	11100326.02
29"	50-622	29x2.00	Handmade Tubular	PaceStar	Black	Lite	2.0-5.0	30-70	595	21	T107	90 kg	11100327.02

Performance Line, Фолдинговая шина

26"	54-559	26x2.10	Performance	Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	510	18	67	100 kg	11600250.02
	57-559	26x2.25	Performance	Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	535	19	67	110 kg	11600254.02
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance	Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	585	21	67	110 kg	11600392.01
28"	33-622	28x1.30, 700x33C	Performance	Dual	Black	Lite	2.0-6.0	30-85	380	13	67	70 kg	11600263.02
29"	57-622	29x2.25	Performance	Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	610	21	67	120 kg	11600257.02

* GateStar - специальный 4-Cross компаунд с впечатляющими характеристиками при наклонах колеса.



"Измеренное сопротивление качения всего 20 watt. Самое низкое для МТВ шины"



ROCKET RON

Взлетаем! Эта легкая "ракета" удовлетворяет многим требованиям: невероятное сцепление при очень низком весе и низком сопротивлении качения. Каркас плотностью 127-EPI-Evo, тройной компаунд PaceStar, отличное самоочищение, открытый протектор.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling **** Weight ****	Hardpack **** Loose **** Soft *****	Puncture *** Snake bite **** Sidewall *****	■ ■
LiteSkin ***** Performance ****	***** ***	**** ***	** **



DIRTY DAN

Для глубоких грязевых трасс. Dan – выбор для таких трасс. Высокие блоки врезаются в мягкую рыхлую трассу. Большие промежутки между блоками обеспечивают необходимое самоочищение и эффективное торможение.

NEW Теперь и в размере 27,5"

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling *** Weight *****	Hardpack *** Loose **** Soft *****	Puncture ** Snake bite ** Sidewall **	■ ■

ROCKET RON HS 438, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☺	☺	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	47-559	26x1.85	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.2-4.3	32-62	375	13	127	85 kg	11600380.01
	54-559	26x2.10	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	495	17	67	100 kg	11600620.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	435	15	127	100 kg	11600381.01
	57-559	26x2.25	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	525	18	67	110 kg	11600621.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	465	16	127	110 kg	11600364.01
27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	515	18	67	100 kg	11600554.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	460	16	127	100 kg	11600474.01
	57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	550	19	67	110 kg	11600555.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	490	17	127	110 kg	11600476.01
	28"	33-622	28x1.30, 700x33C	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	305	11	127	70 kg
29"	54-622	29x2.10	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	550	19	67	110 kg	11600553.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	485	17	127	110 kg	11600384.01
	57-622	29x2.25	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	605	21	67	120 kg	11600492.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	520	18	127	120 kg	11600385.01

Evolution Line, ТРУБКИ

28"	33-622	28x1.30, 700x33	Handmade Tubular	PaceStar	Black	Lite	2.0-6.0	30-85	375	13	T107	70 kg	11100579
-----	--------	-----------------	------------------	----------	-------	------	---------	-------	-----	----	------	-------	----------

Performance Line, Фолдинговая шина

24"	54-507	24x2.10	Performance	Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	445	16	67	90 kg	11600506.01
26"	54-559	26x2.10	Performance	Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	480	17	67	100 kg	11600387.01
			Performance	Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	510	18	67	110 kg	11600388.01
29"	54-622	29x2.10	Performance	Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	535	19	67	110 kg	11600389.01
			Performance	Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	570	20	67	120 kg	11600390.01

DIRTY DAN HS 417A, Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	50-559	26x2.00	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.2-4.3	32-62	440	15	127	90 kg	11600066.02
NEW 27.5"	50-584	27.5x2.00, 650B	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.2-4.3	32-62	460	16	127	95 kg	11600737
29"	50-622	29x2.00	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.2-4.3	32-62	520	18	127	100 kg	11600543.01



THUNDER BURT

Легче и быстрее с Thunder Burt. Цель создания шины - соединить преимущества Racing Ralph и Furious Fred. Вес 400 грамм - точно посередине. Большое количество небольших блоков делают сцепление почти таким же, как у Racing Ralph. А сопротивление качения даже лучше, чем у Furious Fred.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ***** Weight *****	Hardpack **** Loose *** Soft **	Puncture *** Snake bite **** Sidewall *****	■ ■
LiteSkin ***** RaceGuard *****	*** ***	** ****	** **



FURIOUS FRED

Наша самая легкая шина. Трасса сухая? Не бойтесь проколов? Имеете хорошие навыки катания? Тогда ставьте шины Furious Fred. Более быстрой МТВ шины нет. Протектор позволяет развить максимальную скорость, количество материала шины минимально, плотность EVO каркаса 127ері, PaceStar трехслойный компаунд.

! Внимание: для тех, кто хочет всего в «одном флаконе». Furious Fred – самая быстрая МТВ шина. Но это – не всесезонная шина. Сцепление ограничено. Риск проколов высок.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ***** Weight *****	Hardpack **** Loose ** Soft ■	Puncture ■ Snake bite ■ Sidewall ■	■

THUNDER BURT HS 451, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☺	☺	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	54-559	26x2.10	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	455	16	67	100 kg	11600622.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	395	14	127	100 kg	11600532.01
			RaceGuard	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	440	15	127	100 kg	11600565.01
27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	480	17	67	100 kg	11600623.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	415	15	127	100 kg	11600530.01
			NEW 57-584	27.5x2.25, 650B	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	540	19	67
29"	54-622	29x2.10	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	515	18	67	110 kg	11600562.01
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	435	15	127	110 kg	11600510.01
			RaceGuard	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	490	17	127	110 kg	11600566.01
NEW	57-622	29x2.25	SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	575	20	67	120 kg	11600657

FURIOUS FRED HS 395, Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	50-559	26x2.00	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.2-4.3	32-62	315	11	127	90 kg	11600078.02
29"	50-622	29x2.00	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.2-4.3	32-62	360	13	127	100 kg	11600075.02



26" Туризм
Сочетание шин
Nobby Nic + Racing Ralph



29" Гонки
Сочетание шин
Rocket Ron + Thunder Burt

Больше - лучше. Это особенно справедливо, когда вы едете по глубокому снегу или песку. В этих условиях только большой объем и низкое давление могут помочь. Jumbo Jim – чрезвычайно легкая толстая шина. При обычных 4-х дюймах по ширине эта шина весит менее 1000 грамм. Есть и версия шины шириной 4.8 дюйма!



NEW

JUMBO JIM

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling **** Weight *	Hardpack ***** Loose ***** Soft *****	Puncture ** Snake bite **** Sidewall *****	
LiteSkin **	*****	***	****

NEW JUMBO JIM HS 466, Evolution Line, Фолдинговая шина

ETRTO	Size	!			Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	
26"	100-559 26x4.00		SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	0.4-2.0	5-30	1090	38	127	120 kg	11600715
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	0.4-2.0	5-30	990	35	127	120 kg	11600714
120-559 26x4.80	120-559 26x4.80		SnakeSkin, TL Easy	PaceStar	Black	Snake	0.4-2.0	5-30	1290	45	127	120 kg	11600717
			LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	0.4-2.0	5-30	1190	42	127	120 kg	11600716





CX COMP

Легкая бюджетная шина. Низкий полусиликоновый профиль. Быстрое качение и хорошее сцепление при наклонах колеса.



CX PRO

Высоко скоростная кросскантрийная шина. Невероятно низкий вес и отличное сцепление.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ****	Hardpack ****	Puncture ***	
Weight ****	Loose **	Snake bite ***	
	Soft *	Sidewall ***	
RaceGuard ***	**	****	****

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ****	Hardpack ****	Puncture ****	
Weight *****	Loose **	Snake bite ***	
	Soft *	Sidewall ***	

CX COMP HS 369, Active Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	425	15	50	65 kg	11100125.01
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	525	18	50	70 kg	11100126.01
26"	50-559	26x2.00	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	620	22	50	90 kg	11139369.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	620	22	50	90 kg	11139979.01
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	SBC	Black	Lite	3.0-5.5	45-80	430	15	50	55 kg	11148969.01
			K-Guard	SBC	Black	Lite	2.5-4.5	35-65	480	17	50	60 kg	11149369.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	480	17	50	60 kg	11149979.01
			K-Guard	SBC	Black	Lite	2.5-4.5	35-65	550	19	50	80 kg	11150369.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	550	19	50	80 kg	11150368.01

CX PRO HS 269, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	35-559	26x1.35	Performance	Dual	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	405	14	67	70 kg	11100185.02
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Performance	Dual	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	400	14	67	65 kg	11100186.02

Своеобразные герои циклокросса. Наши топовые шины. Есть фолдинговые версии, а также трубки ручной работы. Смотри стр. 26/27.



RACING RALPH



ROCKET RON



HURRICANE

Hurricane катит быстро и бесшумно, гарантируя достаточную передачу крутящего момента при коротких съездах с дороги.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling **** Weight ****	Hardpack **** Loose ** Soft *	Puncture *** Snake bite *** Sidewall ***	****
RaceGuard ***	**	****	****



SAMMY SLICK

Классический полуслик. Профиль протектора популярен как никогда. Легкое качение, великолепное сцепление в поворотах, классный внешний вид! Защитный слой RaceGuard и светоотражающий лейбл.

! В некоторых странах светоотражающий лейбл не может заменить светоотражающую полосу или рефлектор на спицах.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling **** Weight *****	Hardpack **** Loose ** Soft *	Puncture ***** Snake bite *** Sidewall ***	****

HURRICANE HS 352, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	Dual	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	690	24	67	105 kg	11100123.01
			Performance	Dual	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	650	23	67	105 kg	11100122.02
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	RaceGuard	Dual	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	590	21	67	100 kg	11100193.01
			Performance	Dual	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	540	19	67	100 kg	11100190.02
29"	50-622	29x2.00	Performance	Dual	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	725	25	67	105 kg	11100790.01

SAMMY SLICK HS 414, Performance Line, Фолдинговая шина

26"	54-559	26x2.10	RaceGuard	Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	490	17	67	100 kg	11600124.02
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	Dual	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	360	13	67	70 kg	11600047.02

Evolution Line, ТРУБКИ


28"	33-622	28x1.30, 700x33	Handmade Tubular	PaceStar	Black	Lite	2.0-6.0	30-85	395	14	T107	70 kg	11100322.01
-----	--------	-----------------	------------------	----------	-------	------	---------	-------	-----	----	------	-------	-------------



Лучшая всесезонная шина. Отличное качество на любой трассе, сцепление отличное. В версии Double Defense пройдет почти везде.



Популярная всесезонная шина теперь выпускается и с 3-мм защитным слоем GreenGuard.



SMART SAM HS 367, Performance Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	ECE	🌀	🌑	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	54-559	26x2.10	Performance		Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	550	19	67	100 kg	11600054.02
	57-559	26x2.25	Performance		Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	630	22	67	110 kg	11600053.02

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

24"	54-507	24x2.10	Performance		Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	580	20	67	90 kg	11100117.02
	54-559	26x2.10	Performance		Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	620	22	67	100 kg	11100087.02
26"			RaceGuard		Dual	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	700	25	67	100 kg	11100118.01
	57-559	26x2.25	Performance		Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	705	25	67	110 kg	11100086.02
			Performance		Dual	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	705	25	67	110 kg	11100465.02
27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	Performance		Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	645	23	67	100 kg	11100791.01
	57-584	27.5x2.25, 650B	Performance		Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	740	26	67	110 kg	11100792.01
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	Performance		Dual	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	450	16	67	100 kg	11100187.02
			Performance		Dual	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	450	16	67	100 kg	11100191.02
	42-622	28x1.60, 700x40C	Performance		Dual	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	540	19	67	110 kg	11100188.02
29"			Performance		Dual	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	540	19	67	110 kg	11100192.02
	47-622	29x1.75	Performance		Dual	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	595	21	67	110 kg	11100189.02
	54-622	29x2.10	Performance		Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	680	24	67	110 kg	11100467.02
	57-622	29x2.25	Performance		Dual	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	790	28	67	120 kg	11100593.01

SMART SAM PLUS HS 367, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	54-559	26x2.10	GreenGuard		Dual	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	870	31	67	100 kg	11100745.01
	57-559	26x2.25	GreenGuard	•	Dual	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	950	33	67	121 kg	11100700.01
27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	GreenGuard	•	Dual	Black	Snake	1.8-3.7	26-54	995	35	67	121 kg	11100832.01
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	GreenGuard		Dual	Black	Snake	3.5-6.0	50-85	835	29	67	110 kg	11100744.01
29"	54-622	29x2.10	GreenGuard	•	Dual	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	965	34	67	121 kg	11100699.01

FAT ALBERT REAR HS 401, Evolution Line, Фолдинговая шина

24"	62-507	24x2.40	SnakeSkin, TL Easy		PaceStar	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	695	24	67	115 kg	11600099.02
-----	--------	---------	--------------------	--	----------	-------	-------	---------	-------	-----	----	----	--------	-------------




RAPID ROB

Лучший выбор для новичков. Один из ранних вариантов протектора Racing Ralph - отличный выбор для новичков.



BLACK JACK

Универсальный протектор с хорошим сцеплением и легким качением.



RAPID ROB HS 391, Active Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	54-559	26x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	650	23	50	100 kg	11100331.01
	57-559	26x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	720	25	50	110 kg	11100332.01
			K-Guard	SBC	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	720	25	50	110 kg	11100370.01
27.5"	54-584	27.5x2.10, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	680	24	50	100 kg	11100752
	57-584	27.5x2.25, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	750	26	50	110 kg	11100580
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	SBC	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	480	17	50	70 kg	11100333.01
29"	54-622	29x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	725	25	50	110 kg	11100581
	57-622	29x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	790	28	50	120 kg	11100334.01

BLACK JACK HS 407, Active Line, Шина с проволочным каркасом

12"	47-203	12x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	260	9	50	50 kg	11100043.01
16"	47-305	16x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	360	13	50	55 kg	11100065.01
18"	47-355	18x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	420	15	50	65 kg	11100066.01
20"	47-406	20x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	450	16	50	65 kg	11116407.01
	47-507	24x1.90	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	560	20	50	70 kg	11125407.01
24"	54-507	24x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	670	24	50	100 kg	11126417.01
	50-559	26x2.00	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	605	21	50	85 kg	11131407.01
26"	50-559	26x2.00	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	640	22	50	90 kg	11132397.01
	54-559	26x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	740	26	50	100 kg	11132417.01
	57-559	26x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	820	29	50	110 kg	11133427.01

BLACK SHARK HS 419, Active Line, Шина с проволочным каркасом

26"	54-559	26x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.5	30-65	780	27	50	100 kg	11100034.01
	57-559	26x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	820	29	50	110 kg	11100035.01

SPACE HS 326, Active Line, Шина с проволочным каркасом

26"	60-559	26x2.35	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.0-4.0	30-55	1060	37	50	115 kg	11133328.01
-----	--------	---------	---------	-----	-------	------	---------	-------	------	----	----	--------	-------------



«Зубастая» и агрессивная. Active Line. Каркас 50EPI. Боковины LiteSkin.

BLACK SHARK



Шина для «жесткого» катания в бюджетном варианте.


SPACE



Timo Pritzel: “меня всегда озадачивали тяжелые плохо катящиеся шины. Производители шин, вероятно, думали, что для дерт райдеров сопротивление качения и вес шины не важны. Как раз наоборот. Конструкторы Schwalbe смогли воплотить мои пожелания в супер шине Table Top.”



Шина Timo Pritzel. Протектор из близко расположенных блоков – отличная основа для самых изощренных трюков. Мы разработали эту шину совместно с Timo Pritzel. Она очень легкая, что позволяет Тимо осуществлять его феноменальные прыжки.



Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ***** Weight *****	Hardpack ***** Loose *** Soft **	Puncture *** Snake bite *** Sidewall ***	

TABLE TOP

TABLE TOP HS 373, Performance Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	ECE	☼	☾	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	57-559	26x2.25	Performance		Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	590	21	67	110 kg	11600116.02

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

24"	57-507	24x2.25	Performance		Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	605	21	67	100 kg	11100127.02
26"	57-559	26x2.25	Performance		Dual	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	670	24	67	110 kg	11100128.02

CRAZY BOB HS 356, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

20"	47-406	20x1.85	Performance		Dual	Black	Twin	4.5-7.0	65-100	630	22	67	80 kg	11100129.02
			Performance		Silica	White	Twin	4.5-7.0	65-100	630	22	67	80 kg	11100130.02
	54-406	20x2.10	Performance		Dual	Black	Twin	4.5-7.0	65-100	720	25	67	100 kg	11100131.02
24"	60-507	24x2.35	Performance	•	Dual	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	995	35	67	132 kg	11100132.02
26"	60-559	26x2.35	Performance	•	Dual	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	1060	37	67	145 kg	11100133.02

JUMPIN' JACK HS 331, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

20"	54-406	20x2.10	Performance		Dual	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	640	22	67	80 kg	11100134.02
	57-406	20x2.25	Performance		Dual	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	770	27	67	90 kg	11100135.02

MAD MIKE HS 137, Active Line, Шина с проволочным каркасом

16"	47-305	16x1.75	K-Guard		SBC	Black	Twin	2.5-3.0	35-45	430	15	50	40 kg	11106400.01
	57-305	16x2.125	K-Guard		SBC	Black	Twin	2.5-3.0	35-45	540	19	50	55 kg	11107400.01
18"	47-355	18x1.75	K-Guard		SBC	Black	Twin	2.5-3.0	35-45	510	18	50	45 kg	11110400.01
20"	47-406	20x1.75	K-Guard		SBC	Black	Twin	2.5-4.0	35-55	580	20	50	50 kg	11116400.01
	57-406	20x2.125	K-Guard		SBC	Black	Twin	2.5-4.0	35-55	720	25	50	70 kg	11117400.01

«Крутая» шина для рамп и wild tricks.

«Обвалакивающий» всю шину протектор имеет хорошее сцепление на рампе. Боковые стенки усилены.



«Рожденная» для прыжков.

Шина разработана для стиля Dirt. Большие равномерно расположенные блоки обеспечивают отличное сцепление на песке и земле. Боковые стенки дополнительно усилены.



Скорость, скорость. скорость. SCHWALBE, наконец, имеет топовую BMX шину. Все нацелено на минимальный вес. Каркас 127 EPI-Evo. Racestar тройной компаунд. Фолдинговая шина. Вес 265 грамм. Shredda нацелена на победу.

NEW Новинка. Теперь есть и бюджетная версия в линейке Performance



Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ***** Weight *****	Hardpack ***** Loose *** Soft *	Puncture ** Snake bite ** Sidewall **	
Performance ****	***	**	**

SHREDDA

SHREDDA HS 434, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☺	☺	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
20"	40-406	20x1.50	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	265	9	127	60 kg	11600361.01
	44-406	20x1.75	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	310	11	127	65 kg	11600498.01
	50-406	20x2.00	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	365	13	127	85 kg	11600609.01
	28-451	20x1 1/8	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	5.5-7.0	80-100	210	7	127	70 kg	11600611.01
	37-451	20x1 3/8	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	305	11	127	80 kg	11600612.01
24"	50-507	24x2.00	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	450	16	127	100 kg	11600610.01

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

NEW	20"	40-406	20x1.50	Performance	Dual	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	315	11	67	60 kg	11100979
NEW		44-406	20x1.75	Performance	Dual	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	360	13	67	65 kg	11100980
NEW		50-406	20x2.00	Performance	Dual	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	415	15	67	85 kg	11100981
NEW		28-451	20x1 1/8	Performance	Dual	Black	Lite	5.5-7.0	80-100	260	9	67	70 kg	11100982
NEW		37-451	20x1 3/8	Performance	Dual	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	355	12	67	80 kg	11100983
NEW	24"	50-507	24x2.00	Performance	Dual	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	520	18	67	100 kg	11100984

DIRTY HARRY HS 311, Active Line, Шина с проволочным каркасом

20"	54-406	20x2.10	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.5-4.5	35-65	720	25	50	75 kg	11117111.01
-----	--------	---------	---------	-----	-------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------

KNOBBY HS 160, Active Line, Шина с проволочным каркасом

20"	54-406	20x2.00	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.5-4.5	35-65	750	26	50	75 kg	11117028.01
-----	--------	---------	---------	-----	-------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------



Проверенные временем типичные BMX протекторы. Бюджетный вариант BMX шин.



ICE SPIKER PRO

Легче, быстрее, еще более цепко. «Турбированная» версия шипованной шины. 361 шип! Наконечник шипа из карбида вольфрама на легкой алюминиевой основе. Шина весит всего 695 грамм; выглядит агрессивно и спортивно.

NEW Новинка. Теперь есть и в размере 27.5" и в бюджетном варианте Performance Line. Стальные шипы.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling *** Weight *	Off-Road ***** Ice *****	Puncture ** Sidewall ***	***
SnakeSkin *** RaceGuard ***	*****	****	***



MARATHON WINTER

Для безопасного передвижения зимой. На обледенелых дорогах Вы будете чувствовать себя уверенно с шиной Marathon Winter. Даже в трудной ситуации и при экстремальном торможении Вы будете контролировать свой байк. Шипы будут максимально «работать» на обледенелых дорогах при пониженном давлении воздуха, в то время как при максимальном давлении воздуха на необледенелых дорогах, Вы будете передвигаться с минимальным шумом.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling *** Weight ***	Off-Road *** Ice *****	Puncture **** Sidewall *****	***

ICE SPIKER PRO HS 379, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	Spikes	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	
	26"	54-559	26x2.10	LiteSkin	361	Winter	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	695	24	67	100 kg	11600220.02
		60-559	26x2.35	SnakeSkin, TL Easy	361	Winter	Black	Snake	1.6-3.5	23-50	850	30	67	115 kg	11600008.02
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	LiteSkin	378	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	835	29	67	110 kg	11600628
	29"	57-622	29x2.25	LiteSkin	402	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	890	31	67	120 kg	11600272.02

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

NEW	26"	54-559	26x2.10	RaceGuard	361	Winter	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	995	35	67	100 kg	11100937
NEW	27.5"	57-584	27.5x2.25, 650B	RaceGuard	378	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	1100	39	67	110 kg	11100939
NEW	29"	57-622	29x2.25	RaceGuard	402	Winter	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	1170	41	67	120 kg	11100938

MARATHON WINTER HS 396, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	20"	42-406	20x1.60	RaceGuard	168	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	675	24	67	70 kg	11116448.01
	24"	47-507	24x1.75	RaceGuard	184	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	960	34	67	90 kg	11125444.01
	26"	47-559	26x1.75	RaceGuard	200	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1025	36	67	100 kg	11136448.01
		50-559	26x2.00	RaceGuard	200	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1150	40	67	105 kg	11100598
	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	240	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-6.0	35-85	920	32	67	80 kg	11126448.01
		42-622	28x1.60, 700x40C	RaceGuard	240	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	970	34	67	90 kg	11156448.01
		50-622	28x2.00	RaceGuard	208	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1265	44	67	115 kg	11100597

WINTER HS 396, Active Line, Шина с проволочным каркасом

NEW	16"	30-349	16x1.20	K-Guard	72	Winter	Black-Reflex	Twin	4.5-8.0	65-115	465	16	50	65 kg	11100905
NEW	18"	42-355	18x1.60	K-Guard	76	Winter	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	540	19	50	65 kg	11100906
	26"	47-559	26x1.75	K-Guard	100	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1000	35	50	100 kg	11100599
	28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	118	Winter	Black-Reflex	Twin	3.5-6.5	50-95	805	28	50	75 kg	11100600
		35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	120	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-6.0	35-85	870	31	50	80 kg	11100601
		42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	120	Winter	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	905	32	50	90 kg	11100602
NEW		40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	116	Winter	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	925	32	50	85 kg	11100879



WINTER

Оставлено только самое необходимое. С половиной шипов эта шина гарантирует отличный контроль на гладком льду. Только при максимальных наклонах колеса старший брат этой шины превосходит ее. Каркас 50 EPI. Светоотражающая полоса и K-Guard. Классная шина по цене начальной шины.

Speed	Grip	Protection	Durability
■■■ Rolling *** Weight ***	■■■■ Off-Road *** Ice ****	■■■ Puncture *** Sidewall *****	■■■



КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШИПОВ.

Комплект дополнительных шипов. Их легко установить с помощью специальной монтажки.

50 алюминиевых шипов, Art-Nr. 5508,
 50 стальных шипов, Art-Nr. 5506,
 50 стальных шипов и монтажка Art-No. 5512

! Алюминиевые шипы используются в линейке Evolution для уменьшения веса. Оба типа шипов могут быть использованы в шинах.



алюминиевых шипов



стальных шипов

FAQ

А по дороге без снега можно ездить?

Без проблем. Но если на дороге почти нет снега, шум от шипов может раздражать.

А при наклонах колеса из-за этих шипов не свалишься?

Нет. Шипы не подведут Вас на асфальте. Даже быстрые повороты не будут проблемой. Только на бульжной мостовой или аналогичных поверхностях сцепление будет минимальным.

А использование шипованных шин соответствует требованиям закона?

Шипованные шины на велосипедах - не проблема. Только на велосипедах с мотором они запрещены в некоторых странах.

Нуждаются такие шины в обкатке?

Чтобы гарантировать должную фиксацию шипов в шине, их надо обкатать на асфальте примерно 40 км, избегая быстрых ускорений или резких торможений.

Как долго «живут» шипы?

Все шипы у шин Schwalbe имеют основу из чрезвычайно износостойкого карбида вольфрама. Их ресурс – несколько тысяч километров.

Иногда при слишком агрессивном катании шипы выпадают. Можно ли их заменить?

Да, сейчас можно купить дополнительные шипы с инструментом для их вставления.

Какие есть ограничения для использования шипованных шин?

В глубоком снегу шипы не помогут.

В некоторых областях снег бывает непродолжительное время. Стоит ли использовать шипованные шины?

В таком случае хорошо иметь шипованные шины на втором байке. В зависимости от погоды можно использовать любой байк. На обледенелых дорогах, когда даже автомобилисты имеют проблемы, шипованные шины на байке были бы более чем уместны.





Непрокальваемые шины

Невероятно долговечные шины. Катят по-настоящему легко.
Отлично подходят для Е-байков. Экономят ресурс.



НЕТ ПРОБЛЕМ!

НЕПРОКАЛЫВАЕМЫЕ ШИНЫ

Новая непрокалываемая шина. После 10-ти лет производства этой шины мы существенно обновили Marathon Plus. Единственно по-настоящему непрокалываемая шина получила новый, динамичный протектор и несколько внутренних новаций:

Сопrotивление качения. Патентованный 5-ти мм слой защиты SmartGuard позволил существенно улучшить сопротивление качения.

Использование переработанных материалов. В новом SmartGuard мы частично используем переработанные материалы из латекса.

“Нестареющая” боковина. Теперь боковина шины будет служить значительно дольше даже при эксплуатации покрышки при низком давлении.


Пригодные для E-Bike. Покрышки основных размеров пригодны для использования на E-велосипедах на скорости до 50 км/час.

Следующие размеры имеют сертификат ECE-R75: 47-406, 47-559, 37-622, 40-622, 47-622.



6
Puncture Protection Level

E-BIKE READY 50



MARATHON PLUS

MARATHON PLUS HS 440, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	ECE	☿	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
16"	35-349	16x1.35	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.5	65-110	480	17	67	65 kg	11100756
20"	35-406	20x1.35	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.0	65-100	560	20	67	70 kg	11100757
	47-406	20x1.75	SmartGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-70	725	25	67	80 kg	11100758
24"	47-507	24x1.75	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	920	32	67	95 kg	11100759
26"	35-559	26x1.35	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.0	65-100	775	27	67	85 kg	11100760
	40-559	26x1.50	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.5	55-95	870	31	67	100 kg	11100761
	47-559	26x1.75	SmartGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	995	35	67	109 kg	11100762
	50-559	26x2.00	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1100	39	67	118 kg	11100763
	37-590	26x1 3/8, 650x35A	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	850	30	67	90 kg	11100764
	42-590	26x1 5/8, 650x40A	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	940	33	67	95 kg	11100765
NEW 27.5"	40-584	27.5x1.50, 650x38B	SmartGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.5	55-95	920	32	67	100 kg	11100881
28"	25-622	28x1.00, 700x25C	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	595	21	67	75 kg	11100766
	28-622	28x1.10, 700x28C	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	5.5-7.5	80-110	750	26	67	85 kg	11100767
	32-622	28x1.25, 700x32C	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	810	28	67	90 kg	11100768
	37-622	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	900	32	67	95 kg	11100769
	40-622	28x1.50, 700x38C	SmartGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	960	34	67	100 kg	11100770
	47-622	28x1.75	SmartGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	1100	39	67	115 kg	11100771
	40-635	28x1 1/2, 700x38B	SmartGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	1010	35	67	110 kg	11100772

Использованные материалы из натуральной резины (резиновые перчатки, камеры ...) перерабатываются и используются для производства защитного слоя.






MARATHON PLUS TOUR

Непрокальваемость и протектор для длительных поездок. Асфальт или грунт? Передвижение каждый день или велопоходы? Эта многопрофильная шина работает во всех условиях. Ее жесткая конструкция позволит ей «пережить» самое недружественное обращение. Защита SmartGuard – самая эффективная защита для велосипедных шин.



MARATHON PLUS MTB

Наиболее защищенная от проколов шина. Слой защиты SmartGuard сделан из высоко упругой резины. Он не позволяет проникнуть внутрь шины никаким посторонним включениям, в том числе осколкам стекла, колючкам. Даже кнопки не могут преодолеть этот защитный слой.



MARATHON PLUS TOUR HS 404, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	☺	☹	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	47-559	26x1.75	SmartGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	980	34	67	115 kg	11131404
	50-559	26x2.00	SmartGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	1100	39	67	130 kg	11132404
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	890	31	67	105 kg	11149404
	42-622	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	940	33	67	120 kg	11150405

MARATHON PLUS MTB HS 412, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	47-559	26x1.75	SmartGuard	Dual	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	980	34	67	115 kg	11131412
	54-559	26x2.10	SmartGuard	Dual	Black-Reflex	Twin	2.5-4.0	35-55	1150	40	67	130 kg	11132412

! Невозможно гарантировать, что прокола не произойдет. Но Marathon Plus защищена наилучшим образом от каждодневных угроз типа кусочков стекла, острых камешков, колючек, кусков проволоки и т.д. Проверьте давление манометром, так как обычный «метод» пальпирования применительно к этой шине не достаточен.

Flat-less.
Ролик.



СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЧЕНИЯ

Сопrotивление качения в Watts	30	35	40	45	50
SCHWALBE MARATHON толщина слоя защиты 3 мм	29,60				
SCHWALBE MARATHON PLUS толщина слоя защиты 5 мм	34,90				
BRAND B шина со слоем защиты толщиной 3 мм			40,00		
BRAND C шина со слоем защиты толщиной 3 мм					50,30



5
Puncture Protection Level
E-BIKE READY 50

MARATHON

Основа основ. Архитип шины. Высоко качественная шина для туризма. Высоко упругий слой резины GreenGuard толщиной в 3 мм. Третий слой GreenGuard сделана из переработанных продуктов из латекса. "Нестареющие" боковины значительно лучше выдерживают перегрузки, которые часто возникают при недостаточном давлении.

! Маркировка ECE-R75 означает, что шина может использоваться на E-Bikes на скорости до 50 км/час. Размеры: 47-406, 47-559, 37-622, 40-622, 47-622

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling **** Weight ***	Wet **** Off-Road *** Winter ***	Puncture ***** Sidewall *****	

Trekkingbike
super
04/2013



5
Puncture Protection Level
E-BIKE READY 50

MARATHON DELUXE

Вседорожная шина на все случаи. Marathon Deluxe является топовой версией шины Marathon. Вес велосипеда уменьшается почти на 0,5 кг. А защита от проколов на таком же высоком уровне! Технология Double Defense. RoadStar комплаунд гарантирует отличное поведение на дороге.

! Marathon Deluxe имеет ECE-R75 сертификат для использования на быстрых E-байках.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling **** Weight ****	Wet ***** Off-Road *** Winter ***	Puncture ***** Sidewall *****	

MARATHON HS 420, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	ECE	⌘	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
16"	47-305	16x1.75	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-70	500	18	67	70 kg	11100146
	35-349	16x1.35	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.5	65-110	420	15	67	65 kg	11100147
18"	44-355	18x1.65	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	465	16	67	70 kg	11100719
20"	40-406	20x1.50	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	530	19	67	80 kg	11100148
	47-406	20x1.75	GreenGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-70	640	22	67	80 kg	11100137
24"	47-507	24x1.75	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	67	95 kg	11100149
26"	32-559	26x1.25	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	580	20	67	80 kg	11100144
	40-559	26x1.50	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	730	26	67	100 kg	11100145
	47-559	26x1.75	GreenGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	875	31	67	109 kg	11100138
	50-559	26x2.00	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	970	34	67	118 kg	11100143
	37-590	26x1 3/8, 650x35A	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	700	25	67	90 kg	11100150
27"	32-630	27x1 1/4	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	660	23	67	90 kg	11100151
27.5"	44-584	27.5x1.65, 650x42B	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	820	29	67	105 kg	11100680
28"	23-622	28x0.90, 700x23C	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	6.0-9.0	85-130	430	15	67	70 kg	11100495
	25-622	28x1.00, 700x25C	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	520	18	67	75 kg	11100142
	28-622	28x1.10, 700x28C	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	5.5-7.5	80-110	560	20	67	85 kg	11100139
	32-622	28x1.25, 700x32C	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	640	22	67	90 kg	11100141
	37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	730	26	67	95 kg	11100007
	40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	810	28	67	100 kg	11100005
	47-622	28x1.75	GreenGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	985	35	67	115 kg	11100140
	50-622	28x2.00	GreenGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1080	38	67	121 kg	11100613
	40-635	28x1 1/2, 700x38B	GreenGuard		Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	830	29	67	110 kg	11100152

MARATHON DELUXE HS 420, Evolution Line, Фолдинговая шина

26"	50-559	26x2.00	Double Defense	•	RoadStar	Black-Reflex	Snake	2.0-5.0	30-70	720	25	67	118 kg	11600478.02
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	Double Defense	•	RoadStar	Black-Reflex	Snake	4.0-6.0	55-85	545	19	67	95 kg	11600376.02
	40-622	28x1.50, 700x38C	Double Defense	•	RoadStar	Black-Reflex	Snake	3.5-6.0	50-85	575	20	67	100 kg	11600377.02
	50-622	28x2.00	Double Defense	•	RoadStar	Black-Reflex	Snake	2.5-5.0	35-70	800	28	67	121 kg	11600418.02



Marathon Awards
(GreenGuard)



Marathon
Deluxe

Отличная шина для туризма по дорогам и вне дорог всех континентов. Протектор напоминает легендарную шину Marathon XR. Конструкция и компаунд естественно базируются на достижениях технологии Evo. Компаунд TravelStar. Double Defense технология делает шину легкой и защищенной. Земной шар круглый. Вперед!

! Для длительных и сложных экспедиций всегда выбирайте версии Evo.



"Наилучшее сочетание низкого сопротивления качению, великолепной защиты от проколов и пригодность к использованию вне дороги. Наилучший продукт для длительных поездок".



03/2013

"Универсальная шина. Marathon Mondial - топовая туринговая шина в линейке Schwalbe Evo"



ÜBERRAGENDE LEBENSDAUER
Zertifiziert für 2014 - 2017
Im Test: 13 Fahrradreifen, davon 4 ausgezeichnet



Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ***** Weight *****	Wet ***** Off-Road ***** Winter *****	Puncture ***** Sidewall *****	*****
Performance *****	*****	*****	*****

MARATHON MONDIAL


MARATHON MONDIAL HS 428, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☉	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	50-559	26x2.00	Double Defense	TravelStar	Black-Reflex	Snake	2.5-5.0	35-70	740	26	67	130 kg	11600244.02
	55-559	26x2.15	Double Defense	TravelStar	Black-Reflex	Snake	2.5-5.0	35-70	865	30	67	135 kg	11600302.02
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	Double Defense	TravelStar	Black-Reflex	Snake	4.0-6.0	55-85	570	20	67	105 kg	11600246.02
	42-622	28x1.60, 700x40C	Double Defense	TravelStar	Black-Reflex	Snake	3.5-6.0	50-85	650	23	67	120 kg	11600243.02
	47-622	28x1.75	Double Defense	TravelStar	Black-Reflex	Snake	3.0-5.5	45-80	760	27	67	130 kg	11600245.02
	50-622	28x2.00	Double Defense	TravelStar	Black-Reflex	Snake	2.5-5.0	35-70	825	29	67	135 kg	11600379.02

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	720	25	67	115 kg	11100307
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	580	20	67	100 kg	11100308
	42-622	28x1.60, 700x40C	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	650	23	67	110 kg	11100309

ЛИНЕЙКА EVOLUTION



Шины линейки Evolution представляют уникальную комбинацию низкого веса, отличной управляемости и высокой степени защиты. В них используются такие высоко технологические материалы как TripleStar компаунд, HD Speed Guard защитный слой или защита Double Defense с боковинами SnakeSkin.





MARATHON RACER



Самая легкая шина из семейства шин Marathon. HD-Speed-Guard защитный слой обеспечивает самый высокий уровень защиты. RoadStar трехслойный компаунд для наилучшего управления. LiteSkin боковые стенки.



MARATHON SUPREME

Спортивная и броская. Эта шина уже “дедушка” в линейке Evolution шин Marathon. С HD Speed Guard защитным слоем и RoadStar трехслойным компаундом шина отлично защищена от проколов и имеет хорошее сцепление на мокрой дороге. Боковые стенки LiteSkin. Фолдинг.

! На шине Marathon Supreme нет специальной полоски для динамо.



MARATHON RACER HS 429, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	40-559	26x1.50	HD Speed Guard	RoadStar	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	390	14	67	100 kg	11600241.02
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	HD Speed Guard	RoadStar	Black-Reflex	Lite	4.5-6.5	65-95	375	13	67	100 kg	11600239.02
	40-622	28x1.50, 700x38C	HD Speed Guard	RoadStar	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	435	15	67	110 kg	11600238.02

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

16"	40-305	16x1.50	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	255	9	67	65 kg	11100296
18"	40-355	18x1.50	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	295	10	67	70 kg	11100295
20"	40-406	20x1.50	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	340	12	67	75 kg	11100294
26"	40-559	26x1.50	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	465	16	67	95 kg	11100293
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.5-7.0	65-100	395	14	67	85 kg	11100291
	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.5-6.5	65-95	465	16	67	95 kg	11100290
	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	495	17	67	105 kg	11100289

MARATHON SUPREME HS 382, Evolution Line, Фолдинговая шина

20"	42-406	20x1.60	HD Speed Guard	RoadStar	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	325	11	67	75 kg	11600175.02
26"	42-559	26x1.60	HD Speed Guard	RoadStar	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	440	15	67	105 kg	11600176.02
	50-559	26x2.00	HD Speed Guard	RoadStar	Black-Reflex	Lite	2.0-5.0	30-70	565	20	67	130 kg	11600177.02
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	HD Speed Guard	RoadStar	Black-Reflex	Lite	4.0-7.0	55-100	310	11	67	85 kg	11600002.02
	32-622	28x1.25, 700x32C	HD Speed Guard	RoadStar	Black-Reflex	Lite	4.0-6.5	55-95	375	13	67	90 kg	11600178.02
	37-622	28x1.40, 700x35C	HD Speed Guard	RoadStar	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	440	15	67	105 kg	11600179.02
	42-622	28x1.60, 700x40C	HD Speed Guard	RoadStar	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	495	17	67	120 kg	11600180.02
	50-622	28x2.00	HD Speed Guard	RoadStar	Black-Reflex	Lite	2.0-5.0	30-70	645	23	67	135 kg	11600181.02

Следующее поколение линейки Evolution. Инновационный Dynamic каркас и Race компаунд как на шине Schwalbe One существенно снизили сопротивление качению. Шина катит примерно на 30% быстрее аналогичных по назначению туристических шин.

Те, кто по-настоящему хотят почувствовать результаты современных технологий, должны взять бескамерную версию. Теперь бескамерная версия доступна и в размере 50-622. Отличное качение, невероятная комфортность и потрясающая защищенность от проколов.



Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ***** Weight *****	Wet ***** Off-Road *** Winter **	Puncture ***** Sidewall *****	
Tubeless *****	*****	****	****

MARATHON ALMOTION

MARATHON ALMOTION HS 453, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	🌀	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	55-559	26x2.15	Dynamic Casing	OneStar	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	780	27	67	130 kg	11600596
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	Dynamic Casing	OneStar	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	610	21	67	110 kg	11600593
			Tubeless, Dynamic Casing	OneStar	Black-Reflex	Lite	3.5-5.0	50-70	760	27	67	100 kg	11700026
NEW	50-622	28x2.00	Dynamic Casing	OneStar	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	780	27	67	130 kg	11600594
			Tubeless, Dynamic Casing	OneStar	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	1020	36	67	120 kg	11700027
	55-622	28x2.15	Dynamic Casing	OneStar	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	870	31	67	135 kg	11600595

aktiv **Radfahren**
Testsieger
1-2/2014

"Несмотря на защиту по всему сечению и слой Green Guard шина Almotion катит чрезвычайно легко. Отличная управляемость. Победитель теста."

Trekkingbike
super

3/2014

"Чудо как катит. Благодаря новой конструкции Schwalbe Almotion катит невероятно легко."

Top-Produkt
Tipp
RADtouren
4/14
Top-Produkt

"Впечатляюще. Бескамерной Almotion нужно только 20 watts. Это самое маленькое сопротивление качения, которое мы когда-либо измеряли."


„Для меня это ВАУшина“.

Специалист по велосипедам
Gerrit Gaastra был движущий силой в разработке этой шины.



ДИНАМИЧЕСКИЙ КАРКАС

Конструкция каркаса, такая же как на мотоциклетных шинах, гарантирует гибкость протектора в его средней части, снижая, таким образом, сопротивление качения. Сочетание (голубого) тканевого слоя по всему сечению и гибкого (зеленого) слоя резины под протектором гарантируют необходимое сопротивление проколам.



e-BIKE &
HIGHLIGHT
trekking

01/2013



aktiv
Radfahren
Testsieger 3/2013

Energizer Plus Tour

„Просто ракета.
Такое низкое
сопротивление
качения и такая
отличная защита“

Сделана для байков с электромотором. Высококачественный компаунд имеет низкое сопротивление качения и хорошее сцепление с поверхностью. Это повышает безопасность особенно при резких поворотах и больших наклонах колеса. Все шины Energizer имеют маркировку ECE-R75 и могут быть использованы на скорости до 50 км/час.

Energizer Plus - самая проколзащитенная версия шины Energizer. 3-х мм слой защиты GreenGuard

Energizer Plus Tour. Тот же уровень защиты, что и на шине Energizer Plus, но с долговечным протектором для треккинга.



5
Puncture Protection Level

E-BIKE READY 50

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling **** Weight ***	Wet ***** Off-Road *** Winter ***	Puncture ***** Sidewall *****	

ENERGIZER PLUS

ENERGIZER PLUS HS 427, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	ECE	⌘	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	
	20"	47-406	20x1.75	GreenGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-70	640	22	67	80 kg	11100315
	26"	47-559	26x1.75	GreenGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	875	31	67	109 kg	11100314
NEW	27.5"	47-584	27.5x1.75, 650x45B	GreenGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	915	32	67	112 kg	11100880
	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	GreenGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Twin	4.5-7.0	65-100	645	23	67	85 kg	11100533
		37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	730	26	67	95 kg	11100312
		40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	810	28	67	100 kg	11100311
		47-622	28x1.75	GreenGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	985	35	67	115 kg	11100313

ENERGIZER PLUS TOUR HS 441, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	26"	47-559	26x1.75	GreenGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	875	31	67	109 kg	11100527
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	730	26	67	95 kg	11100528
		40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	845	30	67	100 kg	11100529
		47-622	28x1.75	GreenGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	985	35	67	115 kg	11100532

NEW DURANO E HS 464A, Performance Line, Фолдинговая шина

	28"	28-622	700x28C	RaceGuard	•	Dual	Black	Lite	6.0-8.0	85-115	335	12	67	85 kg	11600986
		32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	•	Dual	Black	Lite	4.5-7.0	65-100	420	15	67	85 kg	11600987

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	27.5"	40-584	27.5x1.50, 650x38B	RaceGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	560	20	67	100 kg	11100985
	28"	32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Lite	4.5-7.0	65-100	495	17	67	85 kg	11100988
		37-622	28x1.40, 700x35C	RaceGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	550	19	67	95 kg	11100989
		40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	•	Energizer	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	595	21	67	100 kg	11100990

Наши рекомендации для внедорожных E-велосипедов. Стр.32.



E-BIKE READY 50

SMART SAM PLUS

Гоночная шина для E-Bike. 28 мм шириной. Вес всего 335 грамм.
Слой защиты от проколов RaceGuard отлично защищает шину.
Стандарт ECE R75 разрешает скорость до 50 км / час.



**E-BIKE
READY 50**

NEW

DURANO E

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ***** Weight *****	Wet ***** Off-Road ** Winter **	Puncture ***** Sidewall ***	*****

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Нужны ли специальные шины для E-Bike?

Если велосипед с мотором имеет скорость не более 25 км/час, какого-либо нормативного требования нет. Но даже на этих велосипедах нагрузки и средняя скорость выше, чем на обычных велосипедах. Поэтому мы рекомендуем шины с маркировкой "E-Bike Ready 25 дюймов". (все шины Marathon? Dct ibys Energizer, Big Apple, Big Ben, Smart Sam Plus)

**E-BIKE
READY 25**

На что обратить внимание, если вы интересуетесь более быстрыми велосипедами?

Для более быстрых E- велосипедов нужны шины с маркировкой ECE-R75. Все наши шины Energizer имеют эту маркировку, которая подтверждает скорость до 50 км/час.

Некоторые шины Marathon также имеют маркировку ECE-R75. В чем разница между Energizer и Marathon?

Разница в компаунде. Шины Marathon имеют больший ресурс пробега. Ресурс пробега у шин Energizer тоже не маленький, но упор в этой шине сделан на безопасности при наклонах колеса на скорости.

Шины каких размеров имеют маркировку ECE-R75 для быстрых байков?

**E-BIKE
READY 50**

	ETRTO	Index	Load	Tire
20"	40-406	B 17	73	Tryker
	47-406	B 20	80	Marathon, Marathon Plus, Energizer Plus
	55-406	B 26	95	Big Ben
	2.40-16	J 42	150	Energizer Solar
	90/80-16	L 42	150	Energizer Solar
24"	55-507	B 34	118	Big Ben
	60-507	B 38	132	Crazy Bob
	26"	47-559	B 26	95
50-559		B 34	118	Marathon, Marathon Deluxe
55-559		B 37	128	Big Ben
57-559		B 35	121	Smart Sam Plus
60-559		B 41	145	Crazy Bob
60-559		B 40	140	Big Ben
27,5"	40-584	B 28	100	Marathon Plus, Durano E
	47-584	B 32	112	Energizer Plus
	57-584	B 35	121	Smart Sam Plus
	60-584	B 35	121	Nobby Nic
	62-584	B 41	145	SuperMoto-X
28"	28-622	B 22	85	Durano E
	32-622	B 22	85	Energizer Plus, Durano E
	37-622	B 22	85	Marathon, Marathon Plus, Marathon Deluxe, Energizer Plus, Durano E
	40-622	B 28	100	Marathon, Marathon Plus, Marathon Deluxe, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Durano E
	47-622	B 33	115	Marathon, Marathon Plus, Energizer Plus, Energizer Plus Tour
	50-622	B 35	121	Marathon, Marathon Deluxe
29"	54-622	B 35	121	Smart Sam Plus
	55-622	B 40	140	Big Ben





BIG APPLE

Амортизатор уже встроен. Шина Big Apple 10 лет назад положила начало тенденции развития баллонных велосипедов. Комфортное катание без сложных технических наворотов. При давлении 2 Bar баллонный велосипед катит также легко, как и двухподвес. Обычную шину шириной в 37 мм надо накачивать до 4 Bar, чтобы добиться такой же легкости качения.



BIG APPLE PLUS

Наслаждайтесь комфортом balloon- велосипедов с 3-х мм слоем защиты GreenGuard.



BIG APPLE HS 430, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
16"	50-305	16x2.00	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-5.0	30-70	370	13	67	70 kg	11100683
18"	50-355	18x2.00	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-5.0	30-70	470	16	67	75 kg	11100684
20"	50-406	20x2.00	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	495	17	67	85 kg	11100304
	55-406	20x2.15	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	530	19	67	95 kg	11100303
24"	50-507	24x2.00	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	620	22	67	100 kg	11100302
26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	675	24	67	125 kg	11100298
	55-559	26x2.15	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	710	25	67	130 kg	11100297
	60-559	26x2.35	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	780	27	67	140 kg	11100299
28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	740	26	67	135 kg	11100305
	55-622	28x2.15	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	810	28	67	140 kg	11100306
	60-622	28x2.35	RaceGuard	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	890	31	67	145 kg	11100417

Active Line, Шина с проволочным каркасом

12"	50-203	12x2.00	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	285	10	50	55 kg	11100681
14"	50-254	14x2.00	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	340	12	50	60 kg	11100682
26"	55-559	26x2.15	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	920	32	50	115 kg	11100426.01
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	930	33	50	115 kg	11100429.01

BIG APPLE PLUS HS 430, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

20"	55-406	20x2.15	GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	730	26	67	100 kg	11100666
26"	55-559	26x2.15	GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	1000	35	67	130 kg	11100667
28"	50-622	28x2.00	GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1100	39	67	135 kg	11100668

SUPER MOTO Фактически это Big Apple, но для соревнований. HS 430, Evolution Line, Фолдинговая шина


26"	60-559	26x2.35	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	630	22	67	140 kg	11600312.02
29"	60-622	29x2.35	LiteSkin	PaceStar	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	680	24	67	145 kg	11600313.02



BIG BEN

У Big Apple теперь есть брат. Комфортность такая же, но протектор имеет свою специфическую направленность. Дизайн шины так хорош, что мы сделали такую шину и “нормального” размера. Поскольку шина шириной 40 мм не такая большая, мы назвали ее Little Big Ben.


! ECE-R75 сертификат для быстрых E-велосипедов (55-406, 55-507, 55-559, 60-559, 55-622)



NEW

SUPER MOTO-X

Широкая удобная и комфортная! Путешествуете ли вы по гудрированному шоссе или по лесным тропам, “мускулистая” Super Moto-X гарантирует вам самые лучшие характеристики и комфорт. 3 мм слой защиты Green Guard и усиленные боковые стенки позволят вам достичь места назначения безопасно даже при самых жестких условиях. Исключительно в новом трендовом размере 27.5 “. Естественно, с маркировкой для быстрых байков.



BIG BEN HS 439, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	ECE	⚙	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	
	20"	55-406	20x2.15	RaceGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	575	20	67	95 kg	11100554
	24"	55-507	24x2.15	RaceGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	700	25	67	118 kg	11100555
	26"	55-559	26x2.15	RaceGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	760	27	67	128 kg	11100557
NEW	27.5"	50-584	27.5x2.00, 650B	RaceGuard		Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	745	26	67	130 kg	11100952
	28"	50-622	28x2.00	RaceGuard		Endurance	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	795	28	67	135 kg	11100567
		55-622	28x2.15	RaceGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Lite	2.0-4.0	30-55	875	31	67	140 kg	11100571

Active Line, Шина с проволочным каркасом

	26"	55-559	26x2.15	K-Guard		SBC	Brown-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	910	32	50	115 kg	11100558
				K-Guard		SBC	Creme-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	910	32	50	115 kg	11100559
				K-Guard		SBC	Graphite-Reflex	Twin	2.0-4.0	30-55	910	32	50	115 kg	11100562
NEW	27.5"	50-584	27.5x2.00, 650B	K-Guard		SBC	Black	Twin	2.5-5.0	35-70	835	29	50	115 kg	11100965
	28"	50-622	28x2.00	K-Guard		SBC	Brown-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11100568
				K-Guard		SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11100569
				K-Guard		SBC	Graphite-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	890	31	50	115 kg	11100570

LITTLE BIG BEN HS 439, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

28"	40-622	28x1.50, 700x38C	RaceGuard		Endurance	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	590	21	67	100 kg	11100564
-----	--------	------------------	-----------	--	-----------	--------------	------	---------	-------	-----	----	----	--------	----------


Active Line, Шина с проволочным каркасом

28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard		SBC	Brown-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	695	24	50	100 kg	11100565
			K-Guard		SBC	Creme-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	695	24	50	100 kg	11100566

NEW SUPER MOTO-X HS 439, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

27.5"	62-584	27.5x2.40, 650B	GreenGuard	•	Dual	Black	Snake	2.0-4.0	30-55	1125	39	67	145 kg	11100726.01
-------	--------	-----------------	------------	---	------	-------	-------	---------	-------	------	----	----	--------	-------------

Есть различные цветовые решения, в том числе кремовый, коричневый, серый цвета.



Little Big Ben

Настоящая классика. Для стильных трендовых байков мы разработали эту весьма специфическую шину:

- И протектор, и весь внешний вид напоминают шины начала прошлого века.
- Лейбл на боковине сделан в традиционной технике billboard объемными буквами.
- Традиционные цвета боковых стенок, а именно, кремовый, темно-серый.



NEW

CENTURY

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling *** Weight ***	Wet *** Off-Road *** Winter ***	Puncture *** Sidewall *****	

NEW **CENTURY** HS 458, Active Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Billboard	4.5-7.0	65-100	610	21	50	75 kg	11100986
		28x1.40, 700x35C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Billboard	4.0-6.0	55-85	750	26	50	90 kg	11100877
		K-Guard	SBC	Black/Cream-Reflex	Billboard	4.0-6.0	55-85	750	26	50	90 kg	11100888	
		K-Guard	SBC	Black/Graphite-Reflex	Billboard	4.0-6.0	55-85	750	26	50	90 kg	11100889	
		K-Guard	SBC	Racing Green/White-Reflex	Billboard	4.0-6.0	55-85	750	26	50	90 kg	11100930	
50-622	28x2.00		K-Guard	SBC	Black-Reflex	Billboard	2.5-5.0	35-70	960	34	50	115 kg	11100878
			K-Guard	SBC	Black/Cream-Reflex	Billboard	2.5-5.0	35-70	960	34	50	115 kg	11100890
			K-Guard	SBC	Black/Graphite-Reflex	Billboard	2.5-5.0	35-70	960	34	50	115 kg	11100891
			K-Guard	SBC	Racing Green/White-Reflex	Billboard	2.5-5.0	35-70	960	34	50	115 kg	11100931





FAT FRANK

Притягивает взгляд на всех велосипедах типа Cruiser. По набору свойств эта шина в настоящее время находится в линейке Active.



Puncture Protection Level



KOJAK

Кожак не знает компромиссов. Это - шина для шоссе. Несмотря на спортивный сликовый протектор и вес всего в 295 грамм (35-559), шина имеет защиту от проколов RaceGuard и светоотражающие ярлыки.

⚠ В некоторых странах нельзя светоотражающими ярлыками заменять светоотражающие полосы или катафоты.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling **** Weight **	Wet **** Off-Road *** Winter ***	Puncture *** Sidewall ***	

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ***** Weight *****	Wet ***** Off-Road * Winter *	Puncture ***** Sidewall ***	

FAT FRANK HS 375, Active Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	60-559	26x2.35	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	1.5-4.0	20-55	815	29	50	140 kg	11100181.01
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	1.5-4.0	20-55	975	34	50	140 kg	11133372.01
			K-Guard	SBC	Brown/Whitewall-Reflex	Twin	1.5-4.0	20-55	975	34	50	140 kg	11100596
28"	50-622	28x2.00	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	765	27	50	135 kg	11100219.01
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	890	31	50	135 kg	11152385.01
			K-Guard	SBC	Brown/Whitewall-Reflex	Twin	2.0-5.0	30-70	890	31	50	135 kg	11100582

KOJAK HS 385, Performance Line, Фолдинговая шина

17"	32-369	17x1 1/4	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	5.0-8.0	70-115	195	7	67	70 kg	11600157.01
18"	32-355	18x1.25	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	5.0-8.0	70-115	195	7	67	65 kg	11600156.01
20"	35-406	20x1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	230	8	67	70 kg	11600046.01
24"	40-507	24x1.50	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	350	12	67	85 kg	11600158.01
			RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	295	10	67	90 kg	11600045.01
26"	50-559	26x2.00	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	2.0-5.0	30-70	460	16	67	130 kg	11600083.01
			RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	330	12	67	100 kg	11600020.01

Performance Line, Шина с проволочным каркасом

16"	32-349	16x1 1/4	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	5.0-8.0	70-115	230	8	67	65 kg	11100175.01
20"	35-406	20x1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	285	10	67	70 kg	11100063.01
26"	35-559	26x1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	395	14	67	90 kg	11100062.01
			RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	2.0-5.0	30-70	570	20	67	130 kg	11100159.01
NEW 27.5"	35-584	27.5x1.35, 650B	RaceGuard	SpeedGrip	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	410	14	67	95 kg	11100887



ROAD PLUS

Уровень защиты 5. Бюджетный вариант. Защитный слой Puncture Guard толщиной в 3 мм не так гибок как слой Smart или GreenGuard. Классический протектор позволяет добиться довольно легкого качения.



TOUR PLUS

Tour Plus. Эта шина имеет слой защиты от проколов PunctureGuard и усиленный протектор для трекинга.

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ** Weight **	Wet *** Off-Road *** Winter ***	Puncture ***** Sidewall *****	

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ** Weight **	Wet *** Off-Road **** Winter ****	Puncture ***** Sidewall *****	

ROAD PLUS HS 431, Active Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
20"	47-406	20x1.75	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	670	24	50	75 kg	11100423.01
26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	895	31	50	100 kg	11100424.01
	50-559	26x2.00	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	985	35	50	110 kg	11100773
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	5.0-7.0	70-100	590	21	50	75 kg	11100418.01
	32-622	28x1.25, 700x32C	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	670	24	50	80 kg	11100419.01
	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	775	27	50	90 kg	11100420.01
	40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	890	31	50	100 kg	11100421.01
	47-622	28x1.75	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	995	35	50	110 kg	11100422.01
NEW	40-635	28x1.50, 700x38B	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	910	32	50	100 kg	11100974

TOUR PLUS HS 450, Active Line, Шина с проволочным каркасом

26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	910	32	50	100 kg	11100720
	50-559	26x2.00	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	980	34	50	110 kg	11100738
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	760	27	50	90 kg	11100721
	40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	900	32	50	100 kg	11100722
	47-622	28x1.75	PunctureGuard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	995	35	50	110 kg	11100723

Универсальная шина. Эта новинка имеет самый универсальный профиль во всей линейке Active. Она обеспечивает баланс между легким качением по дороге и хорошим сцеплением на мягких поверхностях. Есть со светоотражающей полосой или без нее.



NEW

RANGE CRUISER

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling *** Weight ***	Wet *** Off-Road **** Winter ****	Puncture *** Sidewall ***	

NEW RANGE CRUISER HS 457, Active Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	☺	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	780	27	50	100 kg	11100876
			K-Guard	SBC	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	780	27	50	100 kg	11100947
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	630	22	50	90 kg	11100873
			K-Guard	SBC	Black	Lite	4.0-6.0	55-85	630	22	50	90 kg	11100948
	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	745	26	50	100 kg	11100874
			K-Guard	SBC	Black	Lite	4.0-6.0	55-85	745	26	50	100 kg	11100949
	47-622	28x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	860	30	50	110 kg	11100875
			K-Guard	SBC	Black	Lite	3.0-5.0	45-70	860	30	50	110 kg	11100950
40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	760	27	50	105 kg	11100929	
		K-Guard	SBC	Black	Lite	4.0-6.0	55-85	760	27	50	105 kg	11100951	



ЛИНЕЙКА ШИН ACTIVE



SPICER

CITIZEN

**DELTA
CRUISER**

**ROAD
CRUISER**

SILENTO

SPICER HS 442, Active Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	☉	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26"	40-559	26x1.50	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	590	21	50	90 kg	11100534
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.5-7.0	65-100	525	18	50	80 kg	11100538
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	4.5-7.0	65-100	600	21	50	80 kg	11100543
			K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	4.5-7.0	65-100	600	21	50	80 kg	11100539
	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.5-6.5	65-95	580	20	50	90 kg	11100549
	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	650	23	50	100 kg	11100551

CITIZEN HS 416, Active Line, Шина с проволочным каркасом

20"	42-406	20x1.60	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	385	14	50	65 kg	11116416.01
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.0-4.5	30-65	660	23	50	100 kg	11131416.01
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	560	20	50	90 kg	11149416.01
	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	640	22	50	100 kg	11150416.01

DELTA CRUISER HS 392, Active Line, Шина с проволочным каркасом

24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	510	18	50	75 kg	11128865.01		
			K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	2.5-4.5	35-65	510	18	50	75 kg	11129062.01		
26"	37-590	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.5-4.5	35-65	565	20	50	80 kg	11140602.01		
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	565	20	50	80 kg	11140803.01		
			K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	2.5-4.5	35-65	565	20	50	80 kg	11140162.01		
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	565	20	50	80 kg	11140712.01		
28"	28-622	28x1.10, 700x28C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	530	19	50	70 kg	11149393.01		
			K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	3.5-6.0	50-85	530	19	50	70 kg	11149394.01		
	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	530	19	50	70 kg	11149395.01		
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.5	45-80	545	19	50	75 kg	11149493.01		
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	625	22	50	90 kg	11149892.01		
	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	625	22	50	90 kg	11149792.01		
			K-Guard	SBC	Creme	Twin	2.5-4.5	35-65	625	22	50	90 kg	11149897.01		
			K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	625	22	50	90 kg	11149893.01		
			40-635	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	740	26	50	100 kg	11158006.01
					K-Guard	SBC	Creme	Twin	2.5-4.5	35-65	740	26	50	100 kg	11158007.01
K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	740	26	50	100 kg	11158008.01					
K-Guard	SBC	Magenta-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	740	26	50	100 kg	11100649					


ROAD CRUISER HS 377, Active Line, Шина с проволочным каркасом

12"	50-203	12x2.00	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	320	11	50	55 kg	11103377.01
16"	47-305	16x1.75	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	395	14	50	65 kg	11106377.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	395	14	50	65 kg	11106379.01
			K-Guard	SBC	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	545	19	50	75 kg	11116377.01
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	545	19	50	75 kg	11116378.01
			K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	2.0-4.5	30-65	545	19	50	75 kg	11116382.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	610	21	50	80 kg	11120377.01
22"	44-484	22x1 1/2	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	585	21	50	80 kg	11131603.01
	24"	47-507	24x1.75	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	680	24	50	80 kg
K-Guard				SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	680	24	50	80 kg	11125378.01
K-Guard				SBC	Whitewall	Twin	2.0-4.5	30-65	680	24	50	80 kg	11125379.01
26"				47-559	26x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	720	25
	K-Guard	SBC	Gumwall			Twin	2.0-4.5	30-65	720	25	50	100 kg	11131671.01
	K-Guard	SBC	Whitewall			Twin	2.0-4.5	30-65	720	25	50	100 kg	11131661.01
	K-Guard	SBC	Brown-Reflex			Twin	2.0-4.5	30-65	720	25	50	100 kg	11100425.01
K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	720	25	50	100 kg	11100432.01			




**LAND
CRUISER**


TYRAGO



50 EPI



24 EPI



Основой всех шин этой линейки является каркас плотностью 50EPI. SCHWALBE больше не делает шины с каркасом 20 или 24 EPI. У всех шин защита K-Guard.

ROAD CRUISER HS 377, Active Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	☉	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	SBC	Black	Twin	3.0-5.5	45-80	550	19	50	75 kg	11148601.01
			K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	3.0-5.5	45-80	550	19	50	75 kg	11148671.01
			K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	3.0-5.5	45-80	550	19	50	75 kg	11148661.01
37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	625	22	50	90 kg	11149691.01	
		K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	2.5-4.5	35-65	625	22	50	90 kg	11149671.01	
		K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	2.5-4.5	35-65	625	22	50	90 kg	11149661.01	
42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	705	25	50	100 kg	11150894.01	
		K-Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	705	25	50	100 kg	11100282.01	
		K-Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	705	25	50	100 kg	11100031.01	
47-622	28x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	800	28	50	110 kg	11151691.01	
		K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	2.0-4.5	30-65	800	28	50	110 kg	11151671.01	
		K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	2.0-4.5	30-65	800	28	50	110 kg	11151661.01	

SILENTO HS 421, Active Line, Шина с проволочным каркасом

26"	47-559	26x1.75	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	625	22	50	100 kg	11100183.01
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	560	20	50	90 kg	11100038.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	3.0-5.0	45-70	620	22	50	100 kg	11100026.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	695	24	50	110 kg	11100241.01

LAND CRUISER HS 307, Active Line, Шина с проволочным каркасом

24"	47-507	24x1.75	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	690	24	50	80 kg	11125999.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	690	24	50	80 kg	11125899.01
26"	50-507	24x1.90/2.00	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	790	28	50	85 kg	11126066.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	790	28	50	85 kg	11126866.01
28"	37-622	28x1 3/8, 700x35C	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.5-4.5	35-65	615	22	50	90 kg	11149066.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	615	22	50	90 kg	11149866.01
			K-Guard	SBC	Black	Twin	2.5-4.5	35-65	695	24	50	100 kg	11150066.01
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	695	24	50	100 kg	11150866.01
			K-Guard	SBC	Black	Twin	2.5-4.5	35-65	695	24	50	100 kg	11151066.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.0-4.5	30-65	860	30	50	110 kg	11151966.01

TYRAGO HS 405, Active Line, Шина с проволочным каркасом

28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	520	18	50	90 kg	11149406.01
			K-Guard	SBC	Black-Reflex	Lite	2.5-4.5	35-65	595	21	50	100 kg	11150406.01



KID PLUS

Для колясок. Усиленная защита от проколов (Puncture Guard). Специальный компаунд Black'n'Roll не оставляет следов на полу.



TRACER

Следую за лидером. Первая специализированная шина для велотрейлеров. Дизайн протектора учитывает требования к шинам для таких велосипедов. Шина Tracer легче, долговечнее и комфортнее обычных шин такого же размера. Каркас 50 EPI. Слой защиты от проколов K-Guard и светоотражающая полоса на одной стороне.



Puncture Protection Level

KID PLUS HS 413, Active Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	☼	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
12"	47-203	12x1.75	PunctureGuard	Black'n Roll	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	350	12	50	55 kg	11102413.01
14"	47-288	14x1.75	PunctureGuard	Black'n Roll	Black	Twin	2.0-4.5	30-65	450	16	50	60 kg	11100795

TRACER HS 418, Active Line, Шина с проволочным каркасом

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	SBC	Grey Stripes-Reflex	Lite	1.5-3.5	20-50	470	16	50	60 kg	11100448.01
-----	--------	---------	---------	-----	---------------------	------	---------	-------	-----	----	----	-------	-------------

Классика в традиционных размерах. Линейка Active. Шины на проволоке.



HS 110	20"	37-438	20x1 3/8	K-Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.0	35-55	410	14	50	60 kg	11119007.01
	22"	37-489	22x1 3/8	K-Guard	SBC	Whitewall	Twin	2.5-4.0	35-55	460	16	50	65 kg	11122060.01
HS 113	27"	40-609	27x1 1/2	K-Guard	SBC	Black	Twin	2.5-3.80	35-55	575	20	50	80 kg	11142000.01
HS 116	18"	37-390	18x1 3/8, 450x35A	K-Guard	SBC	Gumwall	Twin	2.5-4.0	35-55	370	13	50	55 kg	11110571.01
HS 127	24"	37-540	24x1 3/8	K-Guard	GRC	Grey	Twin	2.5-4.5	35-65	495	17	50	75 kg	10281620.01



TRYKER

Первая специализированная шина для велосипедов recumbent. Конструкция шины соответствует требованиям, предъявляемым к шинам для таких велосипедов. Шины на таких велосипедах испытывают существенно большие нагрузки, чем шины на обычных велосипедах. Тем не менее, шины должны быть легкими и быстрыми, так как энергию для движения дают только мускулы человека. Поэтому массивные шины, предназначенные для мопедов, использовать нельзя. Шина Tryker имеет минимальное сопротивление качению и рассчитана на длительное использование. Соответствует требованиям норматива ECE-R75.



ENERGIZER SOLAR

Для World Solar challenge. Совместно с университетом Vochum мы разработали эту шину для World Solar challenge в Австралии. Кроме низкого сопротивления качению, очень важны долговечность и надежность. Специальный компаунд Solar. Бескамерка. Сертифицирована на скорость 100 или 120 км/час.

TRYKER HS 433, Performance Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	ECE	☼	☼	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
20"	40-406	20x1.50	RaceGuard	•	Endurance	Black-Reflex	Lite	4.0-6.0	55-85	320	11	67	73 kg	11600303

ENERGIZER SOLAR HS 437, Evolution Line, Шина с проволочным каркасом

20"	2.40-16	20x2.40	Tubeless, 42J	•	Solar	Black	Twin	max. 8	max. 115	1200	42	50	150 kg	10300437
	90/80-16		Tubeless, 51L	•	Solar	Black	Twin	max. 5	max. 70	1500	53	50	195 kg	10320437

HS 140	12"	47-203	12 1/2x1.75	K-Guard		SBC	White Line	Twin	2.0-3.0	30-45	285	10	50	45 kg	11102050.01
	14"	37-288	14x1 3/8, 350x35A	K-Guard		SBC	White Line	Twin	2.0-3.0	30-45	365	13	50	40 kg	11104050.01
HS 158	12"	62-203	12 1/2x2 1/4	K-Guard, Reinforced	GRC	Grey		Twin	1.5-2.5	20-35	650	23	50	70 kg	10213622.01
HS 159	18"	47-355	18x1.75	K-Guard		SBC	White Line	Twin	2.5-3.0	35-45	450	16	50	65 kg	11110053.01
	20"	54-428	20x2.00	K-Guard		SBC	Black	Twin	2.0-3.0	30-45	610	21	50	85 kg	11119100.01
	27"	28/32-630	27x1 1/4	K-Guard		SBC	Gumwall	Twin	3.5-6.0	50-85	550	19	50	70 kg	11157073.01
				K-Guard		SBC	Whitewall	Twin	3.5-6.0	50-85	550	19	50	70 kg	11157063.01
	27,5"	37-584	26x1 3/8, 650STD	K-Guard		SBC	Gumwall	Twin	2.5-4.5	35-65	580	20	50	75 kg	11136073.01
K-Guard					SBC	Whitewall	Twin	2.5-4.5	35-65	580	20	50	75 kg	11136063.01	
	44-584	26x1 5/8, 650 1/2B	K-Guard		SBC	Gumwall	Twin	2.5-4.5	35-65	645	23	50	95 kg	11138073.01	
HS 166	22"	37-490	22x1 3/8, 550x35A	K-Guard		SBC	Gumwall	Twin	2.5-4.0	35-55	450	16	50	65 kg	11123070.01
HS 180	26"	28/32-590	26x1 1/8x1 1/4, 650x28/32A	K-Guard		SBC	Gumwall	Twin	3.5-6.0	50-85	500	18	50	65 kg	11139170.01
HS 228	22"	25-489	22x1.00	K-Guard		GRC	Grey	Twin	6.0-7.5	85-110	270	9	50	55 kg	10275671.01
	24"	25-540	24x1.00	K-Guard		GRC	Grey	Twin	6.0-10.0	85-145	340	12	50	60 kg	10282675.01
		37-540	24x1 3/8	K-Guard		GRC	Grey	Twin	2.5-5.0	35-70	445	16	50	75 kg	10282691.01

Новая непрокальваемая шина для реабилитационных колясок. Шина Marathon стала абсолютным ориентиром для пневматических шин для колясок. Новая шина имеет лучшее сопротивление качению. Слой защиты от проколов Smart Guard сделан частично из переработанных натуральных компонентов. «Нестареющая» боковина еще дольше справляется с перегрузкой при недостаточном давлении воздуха. Новый динамичный профиль и новый привлекательный лейбл.



NEW

MARATHON PLUS

NEW MARATHON PLUS HS 440, Evolution Line, Шина с проволочным каркасом

	ETRTO	Size	!	☉	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
22"	25-489	22x1.00	SmartGuard	Black'n Roll	Black-Reflex	Twin	6.0-10.0	85-145	470	16	67	55 kg	10275440
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Black'n Roll	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	500	18	67	60 kg	10283440
			SmartGuard	Black'n Roll	Black-Reflex	Twin	6.0-10.0	85-145	500	18	67	60 kg	10282440
	37-540	24x1 3/8	SmartGuard	Black'n Roll	Black	Twin	3.5-6.0	50-85	780	27	67	75 kg	10281440
26"	25-559	26x1.00	SmartGuard	Black'n Roll	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	520	18	67	60 kg	10231440
	25-590	26x1.00	SmartGuard	Black'n Roll	Black	Twin	6.0-10.0	85-145	570	20	67	65 kg	10284440

Schwalbe - единственный производитель, который разрабатывает шины специально для колясок. Наши решения:

2Grip.

Удобные для рук. Боковые стенки совершенно гладкие, руки не травмируются. Патентованное решение и стандарт для всех шин Schwalbe.

Непрокальваемость.

SmartGuard защита от проколов позволяет добиться комфорта и легкости качения пневматической шины с непрокальваемостью цельнолитой шины.



Black'n Roll.

Реабилитационные коляски с шинами черного цвета? Да! Специальный Black'n Roll компаунд, который не оставляет следов на полу. К тому же он значительно долговечнее и более износостойкий.

Легкая шина для реабилитационных колясок. Именно эту шину использует Aaron Fotheringham в своих выдающихся трюках. Ширина шины -30 мм. Она шире и поэтому комфортнее обычных шин. Этот дополнительный комфорт нужен не только для смягчения приземления после бекфлипа. Низкий вес и низкое сопротивление качения делают качество в целом лучше. А слой защиты HD Speed Guard обеспечивает отличную защиту от проколов.



AIRBORNE

Наша шина начального уровня качества, но упакованная всем необходимым. Эффективный слой защиты от проколов, двухсторонние боковые стенки, привлекательный двухцветный компаунд. Износостойкий центр протектора из компаунда Black'n Roll, не оставляющего следов на полу.



RIGHTRUN

Вседорожная комфортная шина с отличным сцеплением. Слой защиты от проколов и удобные для рук двухсторонние боковые стенки.



DOWNTOWN

Для спортивного использования в закрытых помещениях. Очень легкое качество. Ассиметричная центральная часть протектора, что особенно удобно в колясках с углом наклона колес.



SPEEDAIR

AIRBORNE HS 408, Evolution Line, Фолдинговая шина

	ETRTO	Size	!	☉	●	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
24"	30-540	24x1.20	HD Speed Guard	Black'n Roll	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	400	14	67	70 kg	11640408.03
26"	30-559	26x1.20	HD Speed Guard	Black'n Roll	Black	Lite	4.0-6.5	55-95	420	15	67	70 kg	11641408.03

RIGHTRUN HS 387, Active Line, Шина с проволочным каркасом

20"	25-451	20x1.00	K-Guard	Black'n Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	260	9	50	50 kg	10273328.01
22"	25-489	22x1.00	K-Guard	Black'n Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	285	10	50	55 kg	10275387.01
	25-501	22x1.00 BS	K-Guard	Black'n Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	295	10	50	55 kg	10277387.01
	25-540	24x1.00	K-Guard	Black'n Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	315	11	50	60 kg	10282387.01
24"			K-Guard	Black'n Roll	Blue Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	315	11	50	60 kg	10282388.01
			K-Guard	Black'n Roll	Red Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	315	11	50	60 kg	10282389.01
	23-559	26x7/8	K-Guard	Black'n Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	310	11	50	60 kg	10283387.01
26"	25-590	26x1.00	K-Guard	Black'n Roll	Grey Stripes	Lite	6.0-10.0	85-145	350	12	50	65 kg	10285387.01

RIGHTRUN PLUS HS 387, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

22"	25-489	22x1.00	SmartGuard	Black'n Roll	Grey Stripes	Twin	6.0-10.0	85-145	470	16	67	55 kg	10275397.02
24"	25-540	24x1.00	SmartGuard	Black'n Roll	Grey Stripes	Twin	6.0-10.0	85-145	500	18	67	60 kg	10282397.02

NEW DOWNTOWN HS 342, Active Line, Шина с проволочным каркасом

24"	25-540	24x1.00	K-Guard	Black'n Roll	Black	Lite	6.0-10.0	85-145	420	15	50	60 kg	10283342
	37-540	24x1 3/8	K-Guard	Black'n Roll	Black	Lite	3.5-5.0	50-70	520	18	50	75 kg	10284342

SPEEDAIR HS 343, Performance Line, Шина с проволочным каркасом

24"	20-540	24x3/4	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	220	8	67	55 kg	10281353.02
26"	20-559	26x3/4	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	230	8	67	55 kg	10231353.02
	20-590	26x3/4	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	245	9	67	60 kg	10285353.02
28"	23-622	700x23C	Performance	Silica	White	Lite	6.0-10.0	85-145	305	11	67	70 kg	10290353.02



SCHWALBE ONE / Insider.

Теперь есть в размере 24" and 26" для ручных велосипедов и колясок. См. Стр. 6/12.



КАМЕРЫ SCHWALBE

Камера – это не просто камера.

Непропускаемость воздуха. Камеры Schwalbe удерживают воздух значительно дольше. Качество и чистота материала напрямую влияют на качество камеры. Каждая камера Schwalbe накачивается индивидуально и помещается в прессформу. Это гарантирует стабильность толщины стенок камеры и удержание воздуха.

Надежность. Постоянный контроль качества гарантирует безопасность в использовании. Каждая камера накачивается на заводе и в течение 24 часов проверяется на пропускаемость воздуха.


Групповой размер. Высокая эластичность и качество материала наших камер делают их способными «покрыть» много размеров покрышек. Например, камера №17 пригодна в диапазоне покрышек от 28 мм до 47 мм. Только очень качественная и надежная камера может «удовлетворить» такой диапазон размеров.

**ОЧЕНЬ
ХОРОШО**


Единственная камера в мире, получившая оценку “очень хорошо” швейцарского журнала “Kassensturz”.
29.05.12. Тестировались 12 камер.
Победитель теста Schwalbe SV13

ДАВЛЕНИЕ УДЕРЖИВАЕТСЯ ДОЛЬШЕ!

Сравнительные тесты камер, в которых фиксировалось давление воздуха в камерах различных брендов после 30 дней. Результат следующий: по сравнению с камерами Schwalbe, другие камеры имели давление почти в два раза меньше. Возможные причины: меньшее содержание бутила или его более низкое качество. Schwalbe не снижает своих стандартов в отношении используемых материалов, несмотря на рост цен на бутыл на мировом рынке.




Все камеры тестировались на одном и том же ободу при том же размере покрышки. Размер покрышки 28"x1.75 (47-622). Стартовое давление 5 bar, измерение давление после 30 дней.



	No.	ETRTO	Size	!	🏠	AV	DV	RV	SV	
12"	1	47-203	12 ½ x 1.75		80 g	AV 1			SV 1	
		50-203	12 x 2.00			AV 1				
		54-203	12 x 2.10							
		62-203	12 ½ x 2 ¼			10405310	10405320	10405311	10405313	
14"	2A	47-254	14 x 1.75		80 g	AV 2A				
		50-254	14 x 2.00			AV 2A				
		54-254	14 x 2.10							
		57-254	14 x 2.25							
		60-254	14 x 2.35			10407510				
14"	2	37-288	14 x 1 ¾	350 x 35A	85 g	AV 2	DV 2		SV 2	
		47-288	14 x 1.75			AV 2	DV 2		SV 2	
		32-298	14 x 1 ¼	350 x 32A		AV 2	DV 2		SV 2	
		37-298	14 x 1 ¾			AV 2	DV 2		SV 2	
		40-305	16 x 1.50			10407310	10407311		10407313	
16"	3	47-305	16 x 1.75		115 g	AV 3	DV 3		SV 3	
		50-305	16 x 2.00			AV 3	DV 3		SV 3	
		54-305	16 x 2.10							
		57-305	16 x 2.125							
		62-305	16 x 2.50			10409310	10409311		10409313	
16"	4	37-340	16 x 1 ¾	400 x 35A	85 g	AV 4	DV 4		SV 4	
		28-349	16 x 1 ½			AV 4	DV 4		SV 4	
		37-349	16 x 1 ¾			AV 4	DV 4		SV 4	
		28-355	18 x 1 ½			AV 4	DV 4		SV 4	
		35-555	18 x 1.35			10410310	10410311		10410313	
18"	5	40-355	18 x 1.50		95 g	AV 5	DV 5		SV 5	
		47-355	18 x 1.75			AV 5	DV 5		SV 5	
		32-369	17 x 1 ¼	450 x 35A		AV 5	DV 5		SV 5	
		37-390	18 x 1 ¾			AV 5	DV 5		SV 5	
		37-400	18 x 1 ¾			10412310	10412311		10412313	
18"	5A	47-355	18 x 1.75		95 g				SV 5A	
		50-355	18 x 2.00						SV 5A	
		54-355	18 x 2.10						SV 5A	
		57-355	18 x 2.25						SV 5A	
		60-355	18 x 2.35						10412513	
20"	6	28-406	20 x 1 ½		95 g	AV 6			SV 6	
		32-406	20 x 1 ¼			AV 6			SV 6	
		35-406	20 x 1.35			AV 6			SV 6	
		37-406	20 x 1 ¾			AV 6			SV 6	
		40-406	20 x 1.50			10413310			10413313	
	6	7	40-406	20 x 1.50		145 g	AV 7	DV 7	RV 7	SV 7
			47-406	20 x 1.75			AV 7	DV 7	RV 7	SV 7
			50-406	20 x 2.00			AV 7	DV 7	RV 7	SV 7
			54-406	20 x 2.10			10415310	10415611	10415312	10415313
6	7A	37-438	20 x 1 ¾	500 x 28A	105 g	AV 7A	DV 7A		SV 7A	
		28-440	20 x 1 ¾	500 x 35A		AV 7A	DV 7A		SV 7A	
		37-440	20 x 1 ¾			AV 7A	DV 7A		SV 7A	
		28-451	20 x 1 ¾			10416310	10416311		10416313	
6	7B	23-451	20 x 0.90		85 g	AV 7B			SV 7B	
		25-451	20 x 1.00			AV 7B			SV 7B	
22"	8	44-484	22 x 1 ½		120 g	AV 8	DV 8		SV 8	
		37-489	22 x 1 ¾ NL			AV 8	DV 8		SV 8	
		28-490	22 x 1 ¾	550 x 28A		AV 8	DV 8		SV 8	
		37-490	22 x 1 ¾	550 x 35A		AV 8	DV 8		SV 8	
		37-501	22 x 1 ¾			10417310	10417311		10417313	
22"	8A	25-489	22 x 1.00		80 g	AV 8A			SV 8A	
		28-489	22 x 1 ½			AV 8A			SV 8A	
		25-501	22 x 1.00 B.S.			AV 8A			SV 8A	
		28-501	22 x 1 ½ B.S.			10417240				
22"	8B	40-457	22 x 1.50		140 g		DV 8B			
		47-457	22 x 1.75				DV 8B			
		50-457	22 x 2.00				DV 8B			
		54-457	22 x 1.10				1040011			
24"	9	47-507	24 x 1.75		130 g	AV 9	DV 9		SV 9	
		28-540	24 x 1 ½			AV 9	DV 9		SV 9	
		37-540	24 x 1 ¾			AV 9	DV 9		SV 9	
		28-541	24 x 1 ¾	600 x 28A		AV 9	DV 9		SV 9	
		37-541	24 x 1 ¾	600 x 37A		10419310	10419311		10419313	
	9A	9A	20-540	24 x ¾		95 g	AV 9A			SV 9A
			25-540	24 x 1.00			AV 9A			SV 9A
			28-540	24 x 1 ½			AV 9A			SV 9A
			25-541	24 x 1.00	600 x 25A		10419240			10419213
9C	9C	18-520	24 x ¾		90 g				SV 9C	
		20-520	24 x ¾						SV 9C	
		22-520	24 x 7/8						SV 9C	
		23-520	24 x 7/8						SV 9C	
		25-520	24 x 1.00						10418343	
		28-520	24 x 1.10							
24"	10	40-507	24 x 1.50		165 g	AV 10	DV 10	RV 10	SV 10	
		47-507	24 x 1.75			AV 10	DV 10	RV 10	SV 10	
		50-507	24 x 2.00			AV 10	DV 10	RV 10	SV 10	
		54-507	24 x 2.10			10421310	10421611	10421312	10421313	
		57-507	24 x 2.25							
		62-507	24 x 2.35							
		57-520	25 x 2.25							

КАМЕРЫ



	No.	ETRTO	Size	!	⚙️	AV	DV	RV	SV
26"	11A	20-559	26 x 3/4		95 g				
		25-559	26 x 1.00						
	12	20-571	26 x 1.00	650 x 20C					
		23-571	26 x 1.00	650 x 23C					
		47-559	26 x 1.75		140 g				
		47-571	26 x 1 3/4	650 x 45C					
		35-584	27.5 x 1.35	650 x 35B					
		47-584	27.5 x 1.75	650 x 45B					
		32-590	26 x 1 1/4	650 x 32A					
	12A	37-590	26 x 1 3/8	650 x 35A					
		44-590	26 x 1 5/8	650 x 42A					
		32-597	26 x 1 1/4						
25-559		26 x 1.00		120 g					
28-559		26 x 1.10							
12B	32-559	26 x 1 1/4							
	35-559	26 x 1.35							
26"	13	37-559	26 x 1.40						
		40-559	26 x 1.50						
	13J	40-559	26 x 1.75		190 g				
		50-559	26 x 2.00						
		54-559	26 x 2.10						
		57-559	26 x 2.25						
		60-559	26 x 2.35						
		62-559	26 x 2.50						
		90-559	26 x 3.50	26 x 3.80	390 g				
		100-559	26 x 4.00	26 x 4.25					
28"	15	120-559	26 x 4.80						
		18-622	28 x 3/4	700 x 18C	105 g				
	16	20-622	28 x 3/4	700 x 20C					
		22-622	28 x 7/8	700 x 22C					
		23-622	28 x 7/8	700 x 23C					
		25-622	28 x 1.00	700 x 25C					
		28-622	28 x 1.10	700 x 28C					
		22-630	27 x 7/8						
		25-630	27 x 1.00						
		28-622	28 x 1 1/8	700 x 28C	135 g				
		30-622	28 x 1.20	700 x 30C					
		32-622	28 x 1 1/4	700 x 32C					
28"	17	28-630	27 x 1 1/4	Fifty					
		32-630	27 x 1 1/4						
	19	40-609	27 x 1 1/2		150 g				
		28-622	28 x 1 1/8	700 x 28C					
		30-622	28 x 1.20	700 x 30C					
		32-622	28 x 1 1/4	700 x 32C					
		37-622	28 x 1 3/8	700 x 35C					
		40-622	28 x 1.50	700 x 38C					
		42-622	28 x 1.60	700 x 40C					
		47-622	28 x 1.75	700 x 45C					
32-630		27 x 1 1/4							
40-635		28 x 1 1/2	700 x 38B						
27.5"	21	50-584	27.5 x 2.00	650B	220 g				
		60-584	27.5 x 2.35	650B					
	7C	40-622	28 x 1.50	700 x 40C					
		47-622	28 x 1.75	29 x 1.75					
		50-622	28 x 2.00	29 x 2.00					
		57-622	28 x 2.25	29 x 2.25					
		62-622	28 x 2.40	29 x 2.40					
		40-635	28 x 1 1/8	700 x 38B					
27.5"	650B	40-584	27.5 x 1.50	650B	205 g				
		47-584	27.5 x 1.75	650B					
		50-584	27.5 x 2.00	650B					
		54-584	27.5 x 2.10	650B					
		57-584	27.5 x 2.25	650B					
		60-584	27.5 x 2.35	650B					
		62-584	27.5 x 2.40	650B					

FATBIKE

28" 700C

28" 29" 27.5"

27.5" 650B

XXLIGHT

26"	14A	40-559	26 x 1.50		95 g				
		47-559	26 x 1.75						
		50-559	26 x 2.00						
		54-559	26 x 2.10						

EXTRALIGHT

20"	6A	23-406	20 x 0.90	406 x 23C	65 g				
		25-406	20 x 1.00	406 x 25C					
		28-406	20 x 1 1/8						
		32-406	20 x 1 1/4						
		35-406	20 x 1.35						
		37-406	20 x 1 3/8						
	7C	40-406	20 x 1.50		95 g				
		47-406	20 x 1.75						
		50-406	20 x 2.00						
		54-406	20 x 2.10						

WP: Упаковка для мастерской (50 свернутых камер в картонной упаковке)

Extralight.
 Действительно надежные камеры. Камеры с уменьшенным весом доказали свое качество в течение многих лет.



XXLight.
 Когда важен каждый грамм.



Freeride.
 Большой объем. Низкий вес.



Downhill.
 Чрезвычайно долговечны. Усиленная резиновая основа вентили.



EXTRALIGHT

	No.	ETRTO	Size	!	🍷	AV	DV	RV	SV					
24"	9B	20-540	24 x 3/4		65 g									
		25-540	24 x 1.00											
		28-540	24 x 1 1/8											
		25-541		600 x 25A	10519290		10519293							
		28-541		600 x 28A										
26"	11	20-559	26 x 3/4		60 g									
		25-559	26 x 1.00											
		20-571	26 x 3/4	650 x 20C	10422310		10422313			10422363				
		23-571	26 x 3/4	650 x 23C										
28"	14	40-559	26 x 1.50		130 g									
		47-559	26 x 1.75											
		50-559	26 x 2.00											
		54-559	26 x 2.10											
		57-559	26 x 2.25											
		60-559	26 x 2.35											
28" 700C	18	28-622	28 x 1 1/8	700 x 28C	105 g									
		30-622	28 x 1.20	700 x 30C										
		32-622	28 x 1 1/4	700 x 32C										
		37-622	28 x 1 3/8	700 x 35C										
		40-622	28 x 1.50	700 x 38C		10428343								
		42-622	28 x 1.60	700 x 40C										
		44-622	28 x 1.625	700 x 42C										
28" 29" 27,5"	19A	50-584	27,5 x 2.00	650B	140 g									
		60-584	27,5 x 2.35	650B										
		40-622	28 x 1.50	700 x 40C										
		47-622	28 x 1.75	29 x 1.75										
		50-622	28 x 2.00	29 x 2.00		10430943								
		57-622	28 x 2.25	29 x 2.25										
		62-622	28 x 2.40	29 x 2.40										
		40-635	28 x 1 1/8	700 x 38B										
		27,5" 650B	20	18-622	28 x 3/4	700 x 18C	65 g							
				20-622	28 x 3/4	700 x 20C								
22-622	28 x 7/8			700 x 22C										
23-622	28 x 7/8			700 x 23C										
25-622	28 x 1.00			700 x 25C		10426343	10400103	10426363	10426383					
22-630	27 x 7/8													
25-630	27 x 1.00													
27,5" NEW	21A	40-584	27,5 x 1.50	650B	150 g									
		47-584	27,5 x 1.75	650B										
		50-584	27,5 x 2.00	650B										
		54-584	27,5 x 2.10	650B										
		57-584	27,5 x 2.25	650B		10400163								
		60-584	27,5 x 2.35	650B										
		62-584	27,5 x 2.40	650B										

FREERIDE

26"	13F	54-559	26 x 2.10		185 g				
		57-559	26 x 2.25						
		60-559	26 x 2.35						
		62-559	26 x 2.50						
		65-559	26 x 2.60		10425790		10425793		
		70-559	26 x 2.75						
		75-559	26 x 3.00						
27,5" 650B	21F	54-584	27,5 x 2.10		200 g				
		57-584	27,5 x 2.25						
		60-584	27,5 x 2.35						
		62-584	27,5 x 2.40						
		65-584	27,5 x 2.60		10400030		10400073		
		70-584	27,5 x 2.75						
		75-584	27,5 x 3.00						

DOWNHILL

20"	7D	54-406	20 x 2.10		200 g				
		57-406	20 x 2.25						
		60-406	20 x 2.35						
		62-406	20 x 2.50						
		65-406	20 x 2.60		10415740				
		70-406	20 x 2.75						
		75-406	20 x 3.00						
24"	10D	54-507	24 x 2.10		260 g				
		57-507	24 x 2.25						
		60-507	24 x 2.35						
		62-507	24 x 2.50						
		65-507	24 x 2.60		10420740				
		70-507	24 x 2.75						
		75-507	24 x 3.00						
26"	13D	54-559	26 x 2.10		290 g				
		57-559	26 x 2.25						
		60-559	26 x 2.35						
		62-559	26 x 2.50						
		65-559	26 x 2.60		10425740				
		70-559	26 x 2.75						
		75-559	26 x 3.00						

TUBELESS ACCESSORIES



Ободная лента + вентиль. Впервые мы предлагаем ободную ленту и вентиль, чтобы сделать возможным использование обычных ободов как бескамерные. Больше нет необходимости платить за дорогие бескамерные обода.

TUBELESS RIM TAPE

Бескамерная ободная лента очень легко устанавливается и отлично держит давление. Даже на шоссейных велосипедах одного слоя ободной ленты достаточно.

10 m x 19 mm, Art-No. 887019
10 m x 21 mm, Art-No. 887021
10 m x 23 mm, Art-No. 887023
10 m x 25 mm, Art-No. 887025,
10 m x 27 mm, Art-No. 887027
10 m x 29 mm, Art-No. 887029

NEW



TUBELESS VALVES

Эти бескамерных вентили сделаны из алюминия и очень легкие. В черном цвете они отлично смотрятся на любом колесе. Коническая основа вентиля позволяет использовать их почти на всех ободах.

! Если эти вентили не подходят к вашему ободу, тогда используйте вентиля о производителя обода.

TL-Valve, 40 mm, 2er Set, Art-No. 3460
Extension, 30 mm, 2er Set, Art-No. 3461
Extension, 65 mm, 2er Set, Art-No. 3462

NEW



ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ, КОГДА ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ ОБОРУДОВАНИЕ?

! Вы должны использовать только те обода, которые обозначены производителем как возможные для конвертации. Особенно важно это учитывать для шоссейных велосипедов с высоким давлением воздуха в шинах, чтобы быть уверенным, что обода выдержат более высокое давление.



DOC BLUE PROFESSIONAL

Лучший вариант для конвертации. Производится компанией Stan's No Tubes!
Может использоваться и как средство, предотвращающее потерю воздуха при проколе камеры, трубки или стандартной бескамерной покрышки.

60 мл флакон, art. № 3710
500 мл флакон, art. № 3711

Дозировка: 60 мл на шину (гонимая шина 30 мл). Период действия - 2-7 месяцев. Использовать только в камерах со сменным сердечником. Не эффективна при больших повреждениях.



МОНТАЖНАЯ ЖИДКОСТЬ

Монтажная жидкость для шин. Губочный аппликатор позволяет легко нанести жидкость на «бороду» шины. Пальцы не пачкаются. При накачке «борода» шины садится на нужное место на ободе. Жидкость испаряется полностью через 10 минут.

Губочный аппликатор, бутылка 50 мл, Art-№ 3700
Дозаправка, емкость 1000 мл. Art №3701



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструменты предлагают многие производители. Зачем еще один? Почему Schwalbe предлагает еще один инструмент? Мы хотим иметь инструмент, которым можно работать с вентилем как AV, так и SV и в том числе с удлинителем вентиля. Особенно в случаях использования бескамерных шин, проколзащитающих смесей бывает трудно как вынуть сердечник, так и поставить его.

ПЯТЬ шестигранных бит, одна шлицевая бита, ключ для вентиля SV, удлинитель вентиля SV, сердечник для AV.

78 g, Art-No. 6015

NEW



⚠ Обычно конвертация невозможна в случае очень узких ободов (13C), а также весьма дешевых ободов или ободов с отверстиями. В этих случаях герметичность трудно обеспечить.

⚠ Использование обычных ножных или ручных насосов невозможно. Нужен хороший компрессор, чтобы начать накачивать бескамерную версию.

Вся линейка Spline от DT Swiss была протестирована и одобрена для бескамерного применения.

ОБОДНАЯ ЛЕНТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Третий важный фактор, помимо камеры и покрышки, для защиты от проколов.

Ободная лента эффективно защищает камеру от механических повреждений, например, от головок спиц, металлических заусенцев вокруг дырок для спиц.



	ETRTO	Max bar/psi	Art-No.
16 "	22-305	7/100	10870060
18 "	18-355	10/145	10870061
	22-406	7/100	10870062
24 "	25-406	7/100	10870063
	20-507	7/100	10870080
	22-507	7/100	10870082
	32-507	7/100	10870084
	16-540	10/145	10870086
26 "	14-559	7/100	10870094
	20-559	7/100	10870100
	22-559	7/100	10870102
	25-559	7/100	10870105

	ETRTO	Max bar/psi	Art-No.
26 "	32-559	7/100	10870106
	16-571	10/145	10870090
	18-559/571	10/145	10870200
27.5 "	20-584	7/100	10870252
	22-584	7/100	10870250
	25-584	7/100	10870255
28 "	14-622	7/100	10870310
	16-622	10/145	10870300
	18-622	10/145	10870330
	20-622	10/145	10870350.01
	22-622	10/145	10870352.01
	25-622	7/100	10870355

NEW

NEW



Упаковка из двух штук

26 "	14-559	7/100	11874094
	20-559	7/100	11874100
	22-559	7/100	11874102
26 "	14-622	7/100	11874310

28 "	16-622	10/145	11874300
	18-622	10/145	11874330
	20-622	7/100	11874350
	22-622	7/100	11874352

МАТЕРЧАТАЯ ОБОДНАЯ ЛЕНТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Сделана из высоко качественного полиэстера. Легкая и хорошо держит давление. Специальный липкий слой предотвращает проскальзывание ленты при больших нагрузках и высокой температуре. Каждый рулончик ленты уже имеет отверстие для вентиля. Длина 2 м, которой хватит для любого размера колеса. Упаковка: 2 рулончика в коробке.

SIZE	Max bar/psi	Art-No.
25 m x 15 mm	10/145	880018
25 m x 18 mm	10/145	880017
2 m x 15 mm	10/145	880016
2 m x 18 mm	10/145	880015



25 м в рулоне



Упаковка из двух штук с прорезью под вентиль

МАТЕРЧАТАЯ ОБОДНАЯ ЛЕНТА.

Удобная вещь для мастерской. 50 м матерчатой ленты

SIZE	Max bar/psi	Art-No.
19 mm	10/145	880001
15 mm	10/145	880002



! Примечание: для гоночных ободов (13C, 14C) используйте только ленту шириной 18 или 19 мм!

AIRMAX PRO

Цифровой манометр. Измеряет давление очень точно в пределах до 11 bar. Подходит для вентилей Auto и Presto. Он также пригоден для работы с классическим велосипедным вентилем.

Art.-No. 6010

! Измеряйте давление по крайней мере раз в месяц. Тестирование давления пальцами совершенно неприемлемо. Недостаточное давление – причина заметного увеличения сопротивления качения и преждевременного износа шин.



TIRE LEVERS

Бортировка шин стала легче! Специальная форма монтажек гарантирует отсутствие задиrow камеры при монтаже. При снятии камеры монтажка может быть закреплена на спице, оставляя руки свободными для второй монтажки. Высококачественный пластик практически невозможно сломать. Монтажки складываются вместе для более удобного хранения.

3 piece set, Art.-No. 1388



ЧАСТИ ВЕНТИЛЯ


Valve	Part	Quantity	Art.-No.	€
AV	Сердечник	25	3610	1,00
	Стопорная гайка	50	3601	0,50
	Противопыльный колпачок	25	6610	0,50



Сердечник



Стопорная гайка



Противопыльный колпачок

DV	Сердечник	25	3361	1,00
	Стопорная гайка	50	3601	0,50
	Верхняя стопорная гайка	50	3602	0,50
	Противопыльный колпачок	25	6611	0,50




Сердечник



Стопорная гайка



Верхняя стопорная гайка



Противопыльный колпачок

SV	Valve insert (Incl. cap and key)	25	3363	1,00
	Стопорная гайка	50	3620	0,50
	Противопыльный колпачок	25	6603	0,50




Сердечник



Ключ для сердечника вентилей



Стопорная гайка



Противопыльный колпачок

	Переходник от вентилей DV/SV на AV	50	3622	2,00
	Ключ для сердечника вентилей SV и AV	1	3450	2,00



Переходник от вентилей




Ключ для сердечника вентилей

ALL SIZES

	ETRTO	Modell	Tube		ETRTO	Modell	Tube
12"	47-203	Kid Plus HS 140 Black Jack	1	26"	54-559	Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Thunder Burt Smart Sam, Smart Sam Plus, Sammy Slick, Black Jack, Black Shark, Rapid Rob Marathon Plus MTB Ice Spiker Pro	13,14,14A,13D, 13F
	50-203	Big Apple Road Cruiser	1		55-559	Big Apple, Big Apple Plus, Big Ben Marathon Almotion, Marathon Mondial,	13,14,13D,13F
	62-203	HS 158	1		57-559	Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Smart Sam, Smart Sam Plus, Table Top, Black Jack, Black Shark, Rapid Rob	13,14,13D,13F
14"	50-254	Big Apple	2A	27"	60-559	Magic Mary, Rock Razor, Hans Dampf, Dirty Dan Nobby Nic, Rocket Ron, Space, Crazy Bob Ice Spiker Pro Big Apple, Super Moto, Fat Frank	13,14,13D,13F
	37-288	HS 140	2		64-559	Magic Mary	13D, 13F
	47-288	Kid Plus	2		100-559	Jumbo Jim	13J
16"	40-305	Marathon Racer	2	120-559	Jumbo Jim	13J	
	47-305	Marathon Black Jack, Mad Mike Road Cruiser	3	23-571	Schwalbe One, Insider	11, 11A	
	50-305	Big Apple	3	20-590	Speedair	12B	
17"	57-305	Mad Mike	3	25-590	Marathon Plus, Rightrun	12B	
	30-349	Winter	4	32-590	HS 180	12	
	32-349	Kojak	4	37-590	Marathon, Marathon Plus Delta Cruiser	12	
18"	35-349	Marathon Plus, Marathon	4	42-590	Marathon Plus	12	
	32-369	Kojak	5	27"	32-630	Marathon HS 159	17
	32-355	Kojak	4	27,5"	35-584	Kojak	12
20"	40-355	Marathon Racer	5	37-584	HS 159	12	
	42-355	Winter	5	40-584	Marathon Plus, Durano E	12, 21, 21A	
	44-355	Marathon	5	44-584	Marathon HS 159	12, 21, 21A	
22"	47-355	Black Jack, Mad Mike HS 159	5A	47-584	Energizer Plus	12, 21, 21A	
	50-355	Big Apple	5A	50-584	Dirty Dan, Big Ben	19, 19A 21, 21A	
	37-390	HS 116	5	54-584	Rocket Ron, Racing Ralph, Thunder Burt, Smart Sam, Rapid Rob	19, 19A 21, 21A, 21F	
24"	23-406	Schwalbe One	6A	57-584	Racing Ralph, Rocket Ron, Nobby Nic, Hans Dampf Rapid Rob, Smart Sam, Smart Sam Plus, Thunder Burt Ice Spiker Pro	19, 19A 21, 21A, 21F	
	28-406	Durano, Durano Plus	6, 6A	60-584	Magic Mary, Hans Dampf, Rock Razor Dirty Dan, Nobby Nic	19, 19A 21, 21A, 21F	
	35-406	Marathon Plus Kojak	6, 6A	62-584	Super Moto-X	21, 21A, 21F	
26"	40-406	Marathon, Marathon Racer Shredda Tryker	6, 6A, 7	64-584	Magic Mary	21F	
	42-406	Marathon Supreme Marathon Winter Citizen	7, 7C	40-609	HS 113	17	
	44-406	Shredda	7, 7C	20-622	Lugano	15, 20	
28"	47-406	Black Jack, Mad Mike, Crazy Bob Marathon, Marathon Plus, Energizer Plus Road Plus, Road Cruiser Tracer CX Comp	7, 7C	22-622	Schwalbe One, Ironman, Durano HT, Lugano T	15, 20	
	50-406	Big Apple Shredda	7, 7C	23-622	Schwalbe One, Durano, Durano Plus, Durano DD Insider, Lugano, Marathon Speedair	15, 20	
	54-406	Big Apple, Big Apple Plus, Big Ben	7, 7C, 7D	24-622	Schwalbe One, Ironman	15, 20	
30"	57-406	Jumpin' Jack, Mad Mike	7, 7C, 7D	25-622	Schwalbe One, Durano, Durano Plus, Durano DD, Lugano Marathon Plus, Marathon	15, 20	
	54-428	HS 159	7	26-622	Schwalbe One	15, 20	
	37-438	HS 110	7A	28-622	Schwalbe One, Durano, Durano Plus, Durano E Marathon Supreme, Marathon, Marathon Plus Delta Cruiser, Road Plus Century	15, 17, 18	
32"	23-451	Schwalbe One	7B	30-622	Marathon Racer CX Pro, CX Comp Winter Spicer	17, 18	
	25-451	RightRun	7B	32-622	Marathon, Marathon Plus, Marathon Supreme, Energizer Plus Durano, Durano E Delta Cruiser, Road Cruiser, Road Plus	17, 18	
	28-451	Durano Shredda	7A	33-622	Racing Ralph, Rocket Ron, Sammy Slick	17, 18	
34"	37-451	Shredda	7A	35-622	Marathon Racer Kojak Marathon Winter, Winter Sammy Slick, CX Comp, Rapid Rob Spicer Insider	17, 18	
	47-457	Road Cruiser	8B	37-622	Marathon Supreme, Marathon Deluxe Marathon Mondial, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Durano E Century Smart Sam Citizen, Tyrago, Silento, Road Plus, Tour Plus Land Cruiser, Road Cruiser, Delta Cruiser, Range Cruiser	17, 18	
	44-484	Road Cruiser	8	40-622	Marathon Plus, Marathon Racer, Marathon, Marathon Almotion, Marathon Deluxe Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Durano E, CX Comp Little Big Ben Road Plus, Tour Plus, Spicer, Range Cruiser	17, 18, 19, 19A	
36"	25-489	Marathon Plus, Rightrun HS 228	8A	42-622	Marathon Supreme, Marathon Mondial, Marathon Plus Tour Marathon Winter Hurricane, Smart Sam, Smart Sam Plus Citizen, Land Cruiser, Tyrago, Road Cruiser, Silento	17, 18, 19, 19A	
	37-489	HS 110	8	47-622	Marathon Mondial, Marathon, Marathon Plus Energizer Plus, Energizer Plus Tour Smart Sam Silento, Land Cruiser, Road Cruiser, Road Plus, Tour Plus, Range Cruiser	17, 19, 19A	
	37-490	HS 166	8	50-622	Marathon, Marathon Almotion, Marathon Deluxe, Marathon Mondial, Marathon Supreme Big Apple, Big Apple Plus, Big Ben, Fat Frank, Century	19, 19A	
38"	25-501	Right Run	8A	55-622	Big Apple, Big Ben Marathon Almotion	19, 19A	
	40-507	Kojak	10	60-622	Big Apple, Super Moto	19, 19A	
	47-507	Marathon, Marathon Plus Black Jack Marathon Winter Road Cruiser, Land Cruiser CX Comp	9, 10	40-635	Marathon, Marathon Plus Delta Cruiser, Road Plus, Range Cruiser Winter	17, 19, 19A	
40"	50-507	Big Apple Land Cruiser Shredda	10	50-622	Furious Fred, Racing Ralph, Dirty Dan, Hurricane	19, 19A	
	54-507	Rocket Ron, Smart Sam, Black Jack	10, 10D	54-622	Racing Ralph, Rocket Ron, Smart Sam, Smart Sam Plus, Thunder Burt, Rapid Rob	19, 19A	
	55-507	Big Ben	10, 10D	57-622	Racing Ralph, Nobby Nic, Rocket Ron, Smart Sam Rapid Rob, Thunder Burt Ice Spiker Pro	19, 19A	
42"	57-507	Table Top	10, 10D	60-622	Magic Mary, Hans Dampf, Nobby Nic, Racing Ralph, Rock Razor Super Moto	19, 19A	
	60-507	Crazy Bob	10, 10D	60-622	Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon Plus MTB Marathon, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Marathon Winter, Winter Citizen, Silento, Land Cruiser Road Cruiser, Road Plus, Tour Plus, Range Cruiser	13, 14, 14A	
	62-507	Fat Albert Rear	10, 10D	50-559	Racing Ralph, Dirty Dan, Furious Fred Black Jack, Hurricane Marathon Winter Marathon Plus, Marathon Mondial, Marathon Supreme Marathon Deluxe, Marathon, Marathon Plus Tour Big Apple, Kojak CX Comp Tour Plus, Road Plus, Land Cruiser	13, 14, 14A	
44"	23-520	Durano	9C	20-559	Speedair	11, 11A	
	20-540	Speedair	9A, 9B	23-559	Schwalbe One, Insider Rightrun	11, 11A	
	23-540	Schwalbe One	9A, 9B	25-559	Marathon Plus	11, 11A, 12A	
46"	25-540	Marathon Plus, Rightrun, Downtown HS228	9A, 9B	28-559	Durano	12A	
	30-540	Airborne	9	30-559	Airborne	12A	
	37-540	Marathon Plus, Downtown	9	32-559	Marathon	12A	
48"	20-559	Speedair	11, 11A	35-559	Marathon Plus Kojak Insider CX Pro	12A	
	23-559	Schwalbe One, Insider Rightrun	11, 11A	40-559	Marathon, Marathon Plus, Marathon Racer Spicer	12A, 13, 14, 14A	
	25-559	Marathon Plus	11, 11A, 12A	42-559	Marathon Supreme	13, 14, 14A	
50"	28-559	Durano	12A	47-559	Rocket Ron, Black Jack Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon Plus MTB Marathon, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Marathon Winter, Winter Citizen, Silento, Land Cruiser Road Cruiser, Road Plus, Tour Plus, Range Cruiser	12, 13, 14, 14A	
	30-559	Airborne	12A	50-559	Racing Ralph, Dirty Dan, Furious Fred Black Jack, Hurricane Marathon Winter Marathon Plus, Marathon Mondial, Marathon Supreme Marathon Deluxe, Marathon, Marathon Plus Tour Big Apple, Kojak CX Comp Tour Plus, Road Plus, Land Cruiser	13, 14, 14A	
	32-559	Marathon	12A				
52"	35-559	Marathon Plus Kojak Insider CX Pro	12A				
	40-559	Marathon, Marathon Plus, Marathon Racer Spicer	12A, 13, 14, 14A				
	42-559	Marathon Supreme	13, 14, 14A				
54"	47-559	Rocket Ron, Black Jack Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon Plus MTB Marathon, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Marathon Winter, Winter Citizen, Silento, Land Cruiser Road Cruiser, Road Plus, Tour Plus, Range Cruiser	12, 13, 14, 14A				
	50-559	Racing Ralph, Dirty Dan, Furious Fred Black Jack, Hurricane Marathon Winter Marathon Plus, Marathon Mondial, Marathon Supreme Marathon Deluxe, Marathon, Marathon Plus Tour Big Apple, Kojak CX Comp Tour Plus, Road Plus, Land Cruiser	13, 14, 14A				
	55-559	Big Apple, Big Ben Marathon Almotion	19, 19A				
56"	60-559	Big Apple, Super Moto	19, 19A				
	40-635	Marathon, Marathon Plus Delta Cruiser, Road Plus, Range Cruiser Winter	17, 19, 19A				
	50-622	Marathon, Marathon Almotion, Marathon Deluxe, Marathon Mondial, Marathon Supreme Big Apple, Big Apple Plus, Big Ben, Fat Frank, Century	19, 19A				
58"	55-622	Big Apple, Big Ben Marathon Almotion	19, 19A				
	60-622	Big Apple, Super Moto	19, 19A				
	40-622	Marathon, Marathon Plus Delta Cruiser, Road Plus, Range Cruiser Winter	17, 19, 19A				
60"	50-622	Furious Fred, Racing Ralph, Dirty Dan, Hurricane	19, 19A				
	54-622	Racing Ralph, Rocket Ron, Smart Sam, Smart Sam Plus, Thunder Burt, Rapid Rob	19, 19A				
	57-622	Racing Ralph, Nobby Nic, Rocket Ron, Smart Sam Rapid Rob, Thunder Burt Ice Spiker Pro	19, 19A				
62"	60-622	Magic Mary, Hans Dampf, Nobby Nic, Racing Ralph, Rock Razor Super Moto	19, 19A				

6 Level



SmartGuard

Наиболее эффективный слой защиты для велосипидов. 5 мм слой из специальной упругой резины гарантирует длительную защиту. Сопrotивляется даже объектам, которые уже внедрились в протектор. Даже кнопка не проходит через этот слой. **непрокальваемые шины.**



Marathon Plus

Marathon Plus Tour

Marathon Plus MTB

Marathon Plus Wheelchair

Durano Plus

GreenGuard

Тот же принцип, что и в защите SmartGuard, но толщиной 3 мм. Треть этого упругого слоя сделана из переработанных натуральных материалов.



Marathon

Big Apple Plus


Smart Sam Plus

Energizer Plus

Energizer Plus Tour



5 Level



V-Guard

Высоко технологичный слой, который даже на очень легких шинах гарантирует очень высокий уровень защиты. В соединении с SnakeSkin защитой боковых стенок эта защита называется Double Defense Technology.

PunctureGuard

Такая же степень защиты, но более бюджетный тип защиты не такой эластичный.



Road Plus

Tour Plus

Kid Plus

4 Level

RaceGuard

Двойной слой нейлонового волокна. Хорошая защита для легких спортивных шин.



3 Level

K-Guard

Наш стандартный проверенный временем защитный слой. Он сделан из натуральной резины и усилен волокнами KEVLAR®. Вместе с каркасом плотностью 50 EPI все шины Active Line надежно защищены этим слоем. KEVLAR® - товарный знак фирмы DuPont.



2 Level

Высоко плотный каркас без специального защитного слоя. Используется только в сверх легких шинах для соревнований.



1 Level

Грубый материал каркаса. Никакого защитного слоя. Такие шины Schwalbe просто не делает.



Линейки качества

Evolution. Все самое лучшее. Самые лучшие материалы. Самые современные технологии.

Performance. Отличное качество для интенсивного использования.

Active. Гарантированное качество бренда

Термины

Динамический каркас. Специальный каркас, который делаем шину Marathon Almotion особенно гибкой и быстрой.

Limited Slip Technology (L.S.T.): «Борода» шины покрыта специальной смесью резины, уменьшающей риск проскальзывания шины на обод

LiteSkin: Боковые поверхности шины легкие и тонкие. Преимущества: уменьшение веса и снижение сопротивления качения.

Reinforced: Усиленный

SnakeSkin: Легкий гибкий препятствующий задирам слой на боковинах шины.

Supergravity. Специальная конструкция каркаса делает шину жесткой, что нужно для даунхилла, но значительно легче традиционных даунхильных шин.

Tubular: Камера уже закреплена в шине. Шина фиксируется на обод с помощью клея.

Tubeless: Бескамерная шина. Камера не требуется. Шина и обод конструируются так, чтобы «запечатать» друг друга.

Tubeless Ready: Эти шины могут быть установлены как бескамерные с помощью специальной «жидкой резины»

Tubeless Easy. Самый последний вариант Tubeless ready шины. Установка шины проще.

Компаунды

Black'n Roll: Специальный компаунд черного цвета для шин для инвалидных колясок. Не оставляет следов на полу. Значительно более долговечен по сравнению с материалом традиционного серого цвета.

Dual Compound: Два различных компонента в компаунде для лучшего «поведения» шины.

Endurance: компаунд в новой шине Marathon. Максимально долговечен.

Enegrizer: очень цепкий компаунд для E-велосипедов

GRC: Серый компаунд для реабилитационных колясок

One Star Triple Compound: Специально создан для шины Schwalbe One. Совершенно новый слой на основе новейшего полимера сделал возможным радикальное улучшение сопротивления качения и защиты от проколов.

Roller: Разработана специально для интенсивных тренировок

SBC: Schwalbe Basic Compound. Универсальный качественный компаунд Schwalbe.

Silica: Смесь со специальным наполнителем, который существенно уменьшает сопротивление качения.

Speedgrip: Компаунд для спортивных шин с очень низким сопротивлением качения и отличным сцеплением

Triple Star Compound: наш самый лучший и самый сложный компаунд. Тройной компаунд. Адаптирован для конкретных целей. MTB (PaceStar, TrailStar, VertStar), RoadRace (RaceStar, WetStar), Tour (RoadStar, TravelStar).

Winter: компаунд для зимних шипованных шин

Обозначения

ERTRO	Размер по ERTRO (European Tire and Rim Technical Organization). В обозначении размера 37-622, например, 37 - ширина в мм, 622 - внутренний диаметр в мм)
Size	Другие размеры
!	Версия
ECE	ECE-R75 сертификат для быстрых E-велосипедов
⊗	Компаунд
●	Цвет
Skin	Skin - описание боковой поверхности <ul style="list-style-type: none"> • Lite. Легкая и тонкая. Только прорезиненный материал. • Twin. Дополнительный резиновый слой защищает от порезов и позволяет разные цветовые решения. • Snake. Очень легкая и эффективная защита на основе волокна Snake Skin. • Bilboard. Жесткий двойной слой резины и выпуклая надпись на боковине.
Bar	Давление в Bar
Psi	Давление в psi
g	Приблизительный вес (погрешность +/- 8%)
oz	Приблизительный вес (погрешность +/- 8%) в унциях
EPI	EPI (Плотность каркаса). Чем плотнее каркас, тем, качественнее шина.
Load	Максимальная нагрузка (при максимальном давлении).


Окраска

Цвет	Протектор	Боковая стенка
Бежевый	Черный	Бежевый
Черный со светотражающей полосой	Черный	Черный со светотражающей полосой
Светло-коричневый	Черный	Светло-коричневый
С белой полосой	Черный	Черный с белой полосой
С белой боковиной	Черный	Белый

Система оценки шин

Эта система оценок позволит оценить эффективность каждой шины

Speed	Grip	Protection	Durability
Rolling ***** Weight ***	Wet ***** Off-Road ***** Winter ***	Puncture ***** Sidewall *****	
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
= Самая лучшая	= Средняя		
= Очень хорошая	= Ниже средней		
= Хорошая	= Плохая		



Место: Борнео.
Lowland Rainforest.

the borneo orangutan
SURVIVAL FOUNDATION

ОРАНГУТАНГИ в настоящее время остались только на островах Борнео и Суматра - двух из шести основных островов Индонезии. Их выживанию угрожает уничтожение дождевых лесов. **ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ ОРАНГУТАНГОВ БОРНЕО** (BOS) сохраняет орангутангов в заповеднике и готовит их для последующего перемещения в дикую природу. Но чтобы это произошло, дождевые леса должны быть защищены. BOS приобретает леса, в которых орангутанги могут жить, и создает условия для дружественного по отношению к природе использованию лесов людьми.

- Реабилитационный Центр для почти 800 перемещенных орангутангов и оставшегося без родителей молодняка готовит их для последующего перемещения в дикую природу.
- Почти 2000 орангутангов были спасены с 1991 года
- С 2001 почти 20 квадратных километров острова были приобретены для организации безопасного нахождения там орангутангов.
- В 2010 куплено 864 квадратных километров для организации естественного нахождения орангутангов.

Завод Schwalbe находится в Индонезии и руководство компании всемерно поддерживает **ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ ОРАНГУТАНГОВ БОРНЕО**.

ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ЧЕМ-ТО ПОМОЧЬ, БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕТЕ НАЙТИ ПО АДРЕСУ SCHWALBE.COM/ORANGUTAN



Schwalbe Headquarters
Ralf Bohle GmbH · 51580 Reichshof · Germany
☎ +49-2265-1090 · www.schwalbe.com

Schwalbe North America · Ferndale, WA
☎ +1-888-700-5860 · www.schwalbetires.com

Schwalbe Tyres UK Ltd. · Shropshire TF1 7ET
☎ +44-1952-602680 · www.schwalbe.co.uk

Schwalbe France SARL · 38510 Morestel
☎ +33-4-74805842 · www.schwalbe.com

Schwalbe Italia s.r.l. · 20864 Agrate Brianza (MB)
☎ +39-039-6058078 · www.schwalbe.it

Schwalbe Nederland b.v. · 2132 PX Hoofddorp
☎ +31-23-5555265 · www.schwalbe.nl



Like us on Facebook
facebook.com/schwalbetires